

1) Caracterização do produtor e da propriedade:

- 1.1. Nome do produtor: _____
- 1.2. Nome da propriedade: _____
- 1.3. Área total: _____ ha
- 1.4. Área de pastagens: _____ ha
- 1.5. Endereço: _____
- Município: _____
- 1.6. Coordenadas geográficas:
Código: _____ Latitude: _____ Longitude: _____
- 1.7. Telefone: _____
- 1.8. Tempo de posse da fazenda: _____ anos
- 1.9. Idade do proprietário: _____ anos
- 1.10. Escolaridade:
 Básico Fundamental Médio
 Superior _____ Pós-graduação _____
- 1.11. Naturalidade: _____
- 1.12. Anos dedicados à pecuária: _____
- 1.13. Reside: Na propriedade Na cidade
- 1.14. Exerce alguma outra atividade além da pecuária?
 NÃO SIM Qual? _____
- 1.15. A pecuária representa quantos % da renda total? _____

2) Caracterização do sistema de produção:

- 2.1. Qual o sistema de produção?
 Cria Recria Engorda Recria/engorda Gado de leite
 CRE + compra Gado de elite
- 2.2. Qual a composição do rebanho atual nessa propriedade?

Categoria	Cabeça
Touros	
Vacas	
Novilhas 2-3 anos	
Novilhas 1-2 anos	
Bezerras desmamadas	
Bezerros desmamados	
Bezerros mamando	
Machos 1-2 anos	
Machos 2-3 anos	
Machos > 3 anos	
Equinos	
Ovinos	
Caprinos	

3) Infraestrutura produtiva:

- 3.1. Você tem trator em sua propriedade?
 NÃO SIM Nº: _____ Potência: _____ cv
- 3.2. Quais os implementos agrícolas que possui?
 Grade aradora Grade niveladora Roçadeira Pulverizador
 Carreta Semeadora/adubadora Perfurador de solo
 Outro: _____
- 3.3. Possui quadriciclo na propriedade? NÃO SIM
- 3.4. Possui galpão ou depósito? NÃO SIM
- 3.5. Tem curral em sua propriedade?
 NÃO SIM Nº: _____
- 3.6. Qualifique o curral: Nº de divisões: _____
 Cobertura Brete de vacinação
 Tronco de contenção Balança mecânica
 Balança eletrônica Embarcador
 Pia/torneira Remanga
 Corredor de acesso ao curral
- 3.7. Todas as pastagens têm cocho? NÃO SIM
Quantidade de cochos: _____
Tipo de cocho: Coberto Descoberto
- 3.8. Qual o tipo de cerca utilizada?
 Arame liso convencional Arame farpado Cerca elétrica
- 3.9. Quais os tipos de bebedouro para o gado?
 Açude Barreiro Nascente Igarapé
 Bebedouro artificial (água canalizada)
- 3.10. O acesso à propriedade é:
 Bom o ano todo Bom no período seco Ruim o ano todo

4) Genética/reprodução:

- 4.1. Faz estação de monta?
 NÃO SIM Duração: _____ dias
Período: _____
- 4.2. Tecnologia reprodutiva utilizada:
 Monta natural exclusiva IA IATF TE/FIV Repasse com touro
- 4.3. Quem presta serviços na IA/IATF? _____
- 4.4. Há quantos anos vem utilizando IA ou IATF? _____
- 4.5. Na IA, qual o método de identificação de cio?
 Observação visual Rufião
- 4.6. Raças bovinas das fêmeas:
 Nelore Anelorada Cruzada Mestiça leiteira
 Guzerá Caracu
 Outras: _____
- 4.7. Raças dos touros:
 Nelore Guzerá Brahman Sindi Gir Tabapuá
 Indubrasil Angus Senepol Caracu Montana Girolando
 Outras: _____
- 4.8. Compra de touros:
 PO-leilão PO-direta Produção própria Ponta de boiada
- 4.9. Quais os critérios para descarte de vacas?
 Vaca vazia Idade da vaca Padrão racial
 Baixa habilidade materna Necessidade de venda
 Problema no casco Fez aborto
 Outro critério: _____
- 4.10. Separa as vacas de descarte para evitar nova prenhez?
 NÃO SIM
- 4.11. Compra animais de reposição?
 NÃO SIM
- Fornecedores:
 Leilão Marreteiro Vizinho
 Fazendeiro Outro: _____
- 4.12. Realiza diagnóstico de gestação?
 NÃO SIM
Se sim, qual o resultado médio da taxa de prenhez? _____ %
- 4.13. Carimba os bezerros com mês e ano de nascimento?
 NÃO SIM
- 4.14. Realiza anotação sobre data do parto, número da vaca, sexo da cria?
 NÃO SIM
- Observação: _____
- 4.15. Realiza anotação sobre abortos e natimortos?
 NÃO SIM
Nº de abortos/natimortos por ano: _____

5) Sanidade do rebanho:

- 5.1. Quais vacinas utiliza no rebanho bovino?

Vacinas	SIM	NÃO
Brucelose		
Carbúnculo/clostridioses		
Raiva		
Reprodutiva (IBR, BVD, leptospirose)		
Outras		

- 5.2. Já fez exame de brucelose?
 NÃO SIM Com qual frequência? _____
- 5.3. Já fez exame de tuberculose?
 NÃO SIM Com qual frequência? _____
- 5.4. Quando é feita a vermifugação?
 Uma vez ao ano Duas vezes ao ano
 Três vezes ao ano Quatro vezes ao ano
 Quando há necessidade Usa sal
 Outra: _____
- 5.5. Quais categorias são vermifugadas?
 Todas as categorias Somente o gado jovem
 Somente animais fracos Somente o gado adulto
 Outra: _____
- 5.6. Troca o vermífugo?
 NÃO SIM Com qual frequência? _____
- 5.7. Controla mosca-dos-chifres?
 NÃO SIM Qual o método? _____
- 5.8. Controla carrapatos?
 NÃO SIM Qual o método? _____

5.9. Tem problema de casco no rebanho?
 NÃO SIM
 Se sim, qual a porcentagem do rebanho afetada anualmente?
 _____%

Qual o tratamento que faz?
 Casqueamento Antibiótico Pedilúvio
 Vacina Outro: _____

5.10. Separa vacas amojando em pasto-maternidade?
 NÃO SIM
 5.11. Faz cura de umbigo dos bezerros recém-nascidos?
 NÃO SIM

Se sim, como é feita?
 Iodo/umbicura Topline no lombo
 Spray no umbigo
 Outro: _____

5.12. Usa vermífugo no nascimento?
 NÃO SIM Qual? _____
 5.13. Usa antibiótico no nascimento?
 NÃO SIM Qual? _____

5.14. Ocorre diarreia nos bezerros jovens?
 NÃO SIM

Se sim, com qual frequência?
 Rara Ocasional Frequente
 Qual a idade de maior ocorrência? _____
 Como trata a diarreia (produto mais utilizado)? _____
 Já usou vacina contra diarreia neonatal? _____
 NÃO SIM Qual? _____
 5.15. Qual a causa mais importante de morte de bezerros?

6) Gestão da fazenda

6.1. Administrador:
 Proprietário Gerente Capataz Outro: _____

6.2. Tem mapa atual da fazenda?
 NÃO SIM
 Nível de detalhe:
 Limites Pastos Reserva legal APP
 Cercas Aguadas

6.3. Tem internet na fazenda?
 NÃO SIM
 Se sim, como conecta?
 Computador Smartphone

6.4. Como usa a internet na gestão da fazenda?
 Comunicação Informação
 Emissão de GTA Compras on-line
 Comercialização de gado
 Outro: _____

6.5. Registra receitas e despesas?
 NÃO SIM
 Como? Papel Planilha eletrônica Software

6.6. Registra ganho de peso do rebanho?
 NÃO SIM
 Como? Papel Planilha eletrônica Software

6.7. Pesagens:
 Desmama Compra Abate Venda Vacina
 Outro: _____

6.8. Como identifica os animais?
 Somente marca da fazenda Número a ferro quente
 Brinco Chip Tatuagem Outra: _____

6.9. Como negocia os bezerros na hora da venda?
 Por cabeça Por peso
 Para quem vende?
 Leilão Marreteiros Vizinhos Outro: _____

6.10. Quais os meses de comercialização dos bezerros? Marque com X:

Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.

6.11. Costuma usar crédito rural (financiamento/empréstimo)?
 NÃO SIM
 Se sim, quais linhas de crédito? _____
 Se não, quais os motivos?
 Não pretende se endividar Juros altos Burocracia
 Não precisa Outro: _____

6.12. Quantos familiares ajudam nos trabalhos da fazenda?

6.13. Quantos empregados fixos trabalham na fazenda?

6.14. Costuma contratar diaristas para trabalho eventual na fazenda?
 NÃO SIM

6.15. Quais indicadores de eficiência da fazenda são registrados?
 a) Taxa de natalidade: _____%
 b) Taxa de desmama: _____%
 c) Taxa de mortalidade: _____%
 d) Peso à desmama MACHO: _____ kg. FÊMEA: _____ kg
 e) Idade média de abate de vacas: _____ anos
 f) Peso médio de abate de vacas: _____ kg _____ arroba
 g) Rendimento de carcaça das vacas: _____%
 h) Taxa de desfrute: _____%
 i) Produtividade: _____ arroba/ha/ano
 j) Lucro operacional: _____ R\$/ha/ano
 k) Desembolso mensal por cabeça: _____ R\$/cabeça
 l) Custo da arroba produzida: _____ R\$/arroba
 m) Rentabilidade: _____%
 n) Outro: _____

7) Formação, recuperação e manejo de pastagens:

7.1. Quais os capins mais plantados na propriedade? (Ordenar por área plantada)
 _____ (____); _____ (____); _____ (____);
 _____ (____); _____ (____); _____ (____);
 _____ (____); _____ (____).

7.2. Tem leguminosas no pasto?
 NÃO SIM
 Quais? _____; _____; _____;
 _____; _____; _____.

7.3. Quantas divisões de pastagens têm na propriedade?

7.4. Qual o sistema de manejo?
 Pastejo contínuo Pastejo rotacionado Pastejo alternado
 7.5. Costuma calcular a taxa de lotação da fazenda?
 NÃO SIM

7.6. Qual a taxa de lotação atual?
 _____ cabeça/ha _____ UA/ha

7.7. Como avalia seu manejo de pastagem?
 BOM REGULAR RUIM

7.8. Utiliza alguma estratégia para a seca?
 NÃO Vende gado Aluga pasto Suplementação
 Produz silagem Capineira/cana Confinamento

7.9. Quais as principais invasoras nas pastagens? _____;
 _____; _____; _____;
 _____; _____; _____;
 _____; _____; _____.

Métodos de controle utilizados:
 Roçagem manual Roçagem trator Fogo
 Herbicidas – catação Herbicidas – trator

Herbicidas mais utilizados: _____;
 _____; _____;
 _____; _____; _____.

7.10. Quais as principais pragas que atacam as pastagens?
 _____; _____; _____;
 _____; _____; _____;
 _____; _____; _____.

7.11. Faz controle de cigarrinhas?
 NÃO SIM

Se sim: Inseticida químico Inseticida biológico Fogo
 Inseticidas mais utilizados: _____;
 _____; _____;
 _____; _____; _____.

7.12. Como avalia a condição de suas pastagens hoje?
 BOA REGULAR RUIM

7.13. Quantos % de suas pastagens estão precisando de reforma?
 _____%

7.14. Como identifica uma pastagem que precisa de reforma (quais critérios)?

Falta de capim na área Muita planta daninha
 Muito pasto nativo Baixo crescimento do capim
 Morte do capim Baixa capacidade de suporte
 Ataque de cigarrinha Capoeira tomou de conta
 Não soube responder

A cada quantos anos você precisa reformar a mesma área de pastagem?
 Até 5 anos De 6 a 10 anos
 De 11 a 15 anos Mais de 15 anos
 Não soube responder

7.15. Tem reformado as pastagens degradadas?

NÃO SIM

Frequência? _____ vezes nos últimos 5 anos

Quando reforma:

- Faz análise de solo Faz enleiramento
 Gradeia o solo Usa calcário Usa adubo
 Desseca com glifosato (roundup)
 Enterra a semente Planta mudas
 Aplica herbicidas Queima as leiras

As reformas têm sido:

BOAS REGULARES RUINS

Se ruins, quais os motivos? _____

7.16. Já fez adubação em pastagem formada?

NÃO SIM. Qual adubo? _____

8) Manejo nutricional do rebanho de cria:

8.1. Que tipo de suplemento fornece para as vacas?

() Nenhum

Tipo de suplemento	Ano todo	Águas	Secas
Sal branco			
Sal branco + sal mineral			
Sal mineral 40P			
Sal mineral 50P			
Sal mineral 60P			
Sal mineral 80P			
Sal mineral 90P			
Sal mineral + ureia			
Sal proteinado (1 g/kg de peso vivo)			
Suplemento alto consumo (3 a 5 g/kg de peso vivo)			

8.2. Que tipo de suplemento fornece para as novilhas?

() Nenhum

Tipo de suplemento	Ano todo	Águas	Secas
Sal branco			
Sal branco + sal mineral			
Sal mineral 40P			
Sal mineral 50P			
Sal mineral 60P			
Sal mineral 80P			
Sal mineral 90P			
Sal mineral + ureia			
Sal proteinado (1 g/kg de peso vivo)			
Suplemento alto consumo (3 a 5 g/kg de peso vivo)			

8.3. Que tipo de suplemento fornece para os bezerros desmamados?

() Nenhum

Tipo de suplemento	Ano todo	Águas	Secas
Sal branco			
Sal branco + sal mineral			
Sal mineral 40P			
Sal mineral 50P			
Sal mineral 60P			
Sal mineral 80P			
Sal mineral 90P			
Sal mineral + ureia			
Sal proteinado (1 g/kg de peso vivo)			
Suplemento alto consumo (3 a 5 g/kg de peso vivo)			

8.4. Conhece a técnica do *Creep-feeding*:

NÃO SIM

Usa? NÃO SIM

Já usou? NÃO SIM

8.5. Faz formulação própria?

NÃO SIM