

Rendimento de cultivares de trigo (kg/ha) no Paraná - média de 1997 a 1999.

Cultivares	Região 6*	Região 7*	Região 8*
BR 18	4383	3120	2528
BR 23	4570	2349	2726
BR 35	4596	2737	2875
Embrapa 16	NI	2455	2586
BRS 49	5364	3013	3281
BRS 120	5204	2815	2820
BRS 177	NI	NI	3286
BRS 192	4805	2925	NI
BRS 193	4568	NI	NI
BRS 208	5064	3174	3918

NI - Não indicada para cultivo na referida região.

* Região 6 = Norte; Região 7 = Centro e Oeste; Região 8 = Sul e Sudoeste.



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Soja
Rodovia Carlos João Strass - Distrito de Warta
Fone: (43) 371 6000 - Fax: (43) 371 6100
Caixa Postal 231 - CEP: 86001-970 - Londrina, PR
<http://www.cnpso.embrapa.br> - E-mail: sac@cnpso.embrapa.br
Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Londrina
Rodovia Carlos João Strass - Distrito de Warta
Fone: (43) 371 6300 - Fax: (43) 371 6120
Caixa Postal 231 - CEP: 86001-970 - Londrina, PR
Ministério da Agricultura e do Abastecimento*

Texto:

Dionisio Brunetta - Engº Agrônomo
Luís César Vieira Tavares - Engº Agrônomo
Sergio Roberto Dotto - Engº Agrônomo

Folder nº 01/2001

fevereiro de 2001
tiragem: 2000 exemplares



Cultivares de Trigo da Embrapa Indicadas para o Paraná - 2001



**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO**



CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CULTIVARES DE TRIGO

Cultivares	Indicação (Região)	Ciclo Médio (Dias)		Altura Média (cm)	Acamamento	Reação ao alumínio	Densidade de Semeadura		Germinação na espiga	Textura do grão	Classe
		(Espig.)	(Mat.)				(sem. m linear)	(sem. m2)			
BR 18	6, 7 e 8	62	114	Baixa 74	Moderadamente suscetível	Moderadamente sensível	70-80	350-400	Suscetível	Dura	Pão
BR 23	6, 7 e 8	73	128	Intermediária 85	Resistente	Moderadamente tolerante	65-70	325-350	Moderadamente suscetível	Suave	Brando (farinha branca)
BR 35	6, 7 e 8	73	128	Intermediária 91	Moderadamente suscetível	Tolerante	65-70	325-350	Moderadamente suscetível	Suave	Brando
Embrapa 16	7 e 8	83	136	Intermediária 87	Moderadamente suscetível	Tolerante	40-60	200-300	Suscetível	Semi dura	Pão
BRS 49	6, 7 e 8	72	124	Intermediária 97	Moderadamente resistente	Tolerante	50-60	250-300	Suscetível	Semi suave	Pão
BRS 120	6, 7 e 8	74	124	Intermediária 91	Resistente	Moderadamente tolerante	65-70	325-350	Moderad.resist. a moderad. suscetível	Suave	Brando
BRS 177	8	82	130	Intermediária 99	Moderadamente suscetível	Moderadamente tolerante	50-60	250-300	Moderadamente resistente	Suave	Brando
BRS 192	7 e 8	76	125	Intermediária 84	Moderadamente resistente	Moderadamente tolerante	50-60	250-300	Moderadamente suscetível	Suave	Brando (farinha branca)
BRS 193	6	61	118	Intermediária 86	Resistente	Moderadamente sensível	60-70	300-350	Moderadamente suscetível	Semi dura	Pão
BRS 208	6, 7 e 8	67	123	Intermediária 90	Moderadamente resistente	Moderadamente tolerante	60-70	300-350	Moderadamente suscetível	Semi dura	Pão

REAÇÃO DAS CULTIVARES ÀS DOENÇAS NO CAMPO

Cultivares	Ferrugem da folha	Ferrugem do colmo	Giberela	Oídio	Manchas foliares	Vírus do mosaico
BR 18	Moderadamente suscetível	Suscetível	Suscetível	Moderadamente suscetível	Suscetível	Suscetível
BR 23	Moderadamente suscetível (RPA)*	Resistente	Suscetível	Suscetível	Suscetível	Suscetível
BR 35	Moderadamente resistente (RPA)*	Resistente	Suscetível	Moderadamente suscetível	Suscetível	Suscetível
Embrapa 16	Suscetível	Resistente	Moderadamente suscetível	Moderadamente resistente	Suscetível	Resistente
BRS 49	Moderadamente resistente (RPA)*	Resistente	Moderadamente suscetível	Moderadamente suscetível	Moderadamente resistente	Suscetível
BRS 120	Suscetível	Resistente	Moderadamente suscetível	Suscetível	Moderadamente suscetível	Moderadamente Resistente
BRS 177	Moderadamente resistente (RPA)*	Resistente	Moderadamente resistente	Moderadamente resistente	Moderadamente resistente	Moderadamente Resistente
BRS 192	Moderadamente suscetível	Sem informação	Moderadamente suscetível	Moderadamente suscetível	Sem informação	Suscetível
BRS 193	Moderadamente resistente	Sem informação	Suscetível	Suscetível	Sem informação	Suscetível
BRS 208	Resistente	Sem informação	Moderadamente suscetível	Moderadamente resistente	Moderadamente resistente	Sem informação

* RPA = resistência de planta adulta.