



Noz-pecã

**Somente na última década
minha pecaneira de 30 anos
começou a produzir, mas os
frutos caem ainda novos. Qual
será o problema?**

Antônia Mariano
via Facebook

A NOGUEIRA-PECÃ se adapta com facilidade a regiões onde o frio é adequado às exigências da planta e que tenham boa distribuição de chuvas ao longo do ciclo produtivo, sendo determinante após a floração até o período de enchimento do fruto. Como mudas propagadas por sementes demoram cerca de dez anos ou mais para produzir e são difíceis de assegurar a qualidade genética, recomenda-se o plantio de mudas enxertadas, cujos frutos começam a nascer a partir do quarto ou quinto ano do início do cultivo. A escolha das cultivares é de fundamental importância, pois a noqueira-pecã é monoica – possui inflorescências estaminadas (masculinas) e pistiladas (femininas) na mesma planta. Porém, ainda apresenta o fenômeno da dicogamia, registrando um descompasso no amadurecimento entre os dois tipos de inflorescência.

CONSULTOR: CARLOS ROBERTO MARTINS, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Rod. BR-392, Km 78, 9º Distrito, Monte Bonito, Caixa Postal 403, CEP 96010-971, Pelotas (RS); tel. (53) 3275-8100. www.embrapa.br/fale-conosco