

# Levantamento do uso físico das áreas da Embrapa Pecuária Sul



Versão 1.0

*Bagé, abril de 2020.*

## FOLHA DE APROVAÇÃO

|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração                                           | Alberto Luis Macke Frank, Técnico A<br>Supervisor do Setor de Gestão de Campos Experimentais |
|                                                      | Elisa Köhler Osmari, Analista A<br>Gestão de Campos Experimentais                            |
|                                                      | Danilo Serra da Rocha, Analista B<br>Laboratório Labeco                                      |
|                                                      | Paulo Campos de Figueiredo, Analista B<br>Supervisor de Setor de Infraestrutura e Logística  |
|                                                      | <i>08 de abril de 2020</i>                                                                   |
| Revisão<br>técnica <sup>1</sup>                      | Ordem de Serviço n.40, de 19 de dezembro de 2019                                             |
|                                                      | (Institui Comitê)                                                                            |
| Coordenador<br>técnico da<br>Comissão                | Alberto Luis Macke Frank<br>Supervisor de Campos Experimentais                               |
| Aprovação <sup>2/</sup><br>Chefe Geral<br>da Unidade | Estefania Damboriarena<br>Chefe Adjunta de Administração                                     |
|                                                      | Daniel Portella Montardo<br>Chefe Geral da Unidade                                           |

<sup>1</sup> Consiste na conferência do conteúdo e modelo institucional proposto. <sup>2</sup> Chefe Geral.

## SUMÁRIO

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOLHA DE APROVAÇÃO.....                                                                                                  | 2  |
| SUMÁRIO.....                                                                                                             | 3  |
| 1. Introdução.....                                                                                                       | 4  |
| 2. Objetivos Específicos.....                                                                                            | 4  |
| 3. Descrição da Unidade.....                                                                                             | 4  |
| 4. Procedimentos.....                                                                                                    | 5  |
| 5. Considerações.....                                                                                                    | 5  |
| 6. Anexos.....                                                                                                           | 6  |
| A. Exemplos das planilhas do Sistema de Controle dos Campos Experimentais na Embrapa Pecuária Sul, aba INDICE GERAL..... | 7  |
| B. Exemplo dos Infográficos, por Glebas A, B, C , D e E.....                                                             | 9  |
| C. Mapas de uso até março de 2020.....                                                                                   | 14 |
| D. Exemplo da planilha de relatório dinâmico, até março de 2020.....                                                     | 16 |

## **1. Introdução**

Este documento apresenta o Levantamento do Uso Físico das Áreas da Embrapa Pecuária Sul. Foi realizado o diagnóstico de uso da área da Unidade em março de 2020, por meio de análise dinâmica com inserção de dashboard para facilitar a visualização e tomada de decisão dos gestores. Foram elaboradas uma sistematização dos dados de uso, através do preenchimento de planilhas dinâmicas em excel, “SISTEMA DE CONTROLE DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS NA EMBRAPA PECUÁRIA SUL” em conformidade com as boas práticas gerenciais. Seu preenchimento e dinamismo permitem a verificação de uso eficiente e eficaz, de acordo com uma gestão de qualidade.

Este levantamento permitirá ainda a alimentação contínua de dados para geração de infográficos e planilhas dinâmicas, se pertinente à Chefia da UD. A Comissão sugere uma frequência inicial de preenchimento semestral.

## **2. Objetivos Específicos**

- a) realizar levantamento de uso das áreas da UD nos últimos 5 anos;
- b) realizar o levantamento de uso das áreas da UD nos dias atuais;
- c) apresentar mapa de uso das áreas da UD nos últimos 5 anos e mapa de uso das áreas da UD nos dias atuais.

## **3. Descrição da Unidade**

### **DADOS CADASTRAIS E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA**

Razão social: Centro de Pesquisa de Pecuária dos Campos Sul-Brasileiros

CNPJ: 00348003005260

Responsável legal pela Unidade: Daniel Portella Montardo

Dias de funcionamento: Segunda a Sexta-Feira

Horário de atendimento: 07:45 às 11:45 - 17:00 h

Endereço: Rodovia BR-153, Km 632,9, Zona Rural, Caixa Postal 242, CEP:

96401-970 Bairro/Localidade: Vila Industrial

Município: Bagé, RS.

Bacia Hidrográfica: Rio Negro Bioma: Pampa

Área construída (m<sup>2</sup>): 18.817,68

Número de edificações e instalações: 98

Área total da Propriedade (ha): 2783,5877

\*Frequência Habitual: 200 pessoas (119 empregados, 40 estudantes, 7 colaboradores terceirizados e 22 moradores). Frequência de visitantes:  $\pm 20$ /dia.

\*Dados prévios à ordem de isolamento municipal e federal devido ao COVID19.

#### **4. Procedimentos**

Foram efetuadas reuniões com supervisores para levantamento de dados, e em seguida a primeira tabulação e sistematização para cálculos de lotação animal aproximada. A partir da validação e checagem da construção de gráficos inicial, foi efetuada a tabulação do restante de glebas. Após essa segunda etapa, foi efetuada a geração de relatórios e infográficos dinâmicos, com filtros na forma de Menus e botões de atalho, bem como do restante do campo experimental. O resultado foi a geração de uma planilha de controle dinâmica, com índice com atalhos, relatório com 6 a 9 infográficos para cada gleba, bem como 10 mapas atualizados de uso das glebas, bem como das divisórias dos piquetes ou potreiros.

#### **5. Considerações**

A planilha de controle foi projetada de modo intuitivo para o usuário e por isso, ao ser aberta na aba “índice geral”, possui diversos botões de atalhos e links, que permitem verificar diretamente o que interessa.

O clique em um dos links “GLEBA”...n permite localização da posição de cada uma das tabelas, na aba “relatório dinâmico”. Já na aba “relatório”, por sua vez possui abas + e -, que permitem expandir ou encolher os campos desejados. Os botões de “infográfico”...n são atalhos para o conjunto por gleba. Os infográficos permitem selecionar gráficos por cada um dos nomes dos piquetes, responsáveis, projetos, rebanhos, lotação. Por fim, os botões para a aba “mapas” conduzem a um conjunto de dez mapas de uso segundo os critérios do relatório.

É possível verificar que os mapas demonstram a divisão de uso, mas nos infográficos, para melhor agrupamento, as áreas sem projetos, estando ou não ocupadas com animais, parcelas ou sementeiras, foram agrupadas em chefia administrativa, no tocante ao responsável. A lotação foi estimada por contagem do número de cabeças e não por UA, e acompanhada da categoria animal na descrição. A lotação de cabeças bovinas pode ser considerada moderadamente baixa, em função da alta quantidade de áreas infestadas por capim anonni. A grosso modo, pode se verificar média aritmética de 0,9 para Gleba A, 0,4 para Gleba B, 0,3 para Gleba C e 1,7 para Gleba D e 0,7 para Gleba E, fora o rebanho ovinos. Ao verificar os resultados, pode ser constatado que ainda existe espaço de uso para comportar mais projetos, lembrando que isso está condicionado aos recursos humanos e financeiros disponíveis, além de considerar depreciação e necessidade de manutenção da estrutura física.

## **6. Anexos**

A. Exemplos das planilhas do Sistema de Controle dos Campos Experimentais na Embrapa Pecuária Sul, aba INDICE GERAL

Embrapa

Pecuária Sul

SISTEMA DE CONTROLE DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS NA EMBRAPA PECUÁRIA SUL

\*CLIQUE NO ÍCONE DESEJADO.

Atualizado em:

mar/20

GLEBA A

INFOGRÁFICO A

MAPA

RELATÓRIO

| NOME | AREA_H | AREA_M2    |
|------|--------|------------|
| 1.1  | 16,947 | 169468,834 |
| 2    | 68,047 | 680473,741 |
| 2.1  | 12,777 | 127773,880 |
| 3.1  | 12,929 | 129294,831 |
| 3A   | 51,869 | 518689,188 |
| 3B   | 82,168 | 821682,368 |
| 4.1  | 15,275 | 152744,999 |
| 5.1  | 11,973 | 119730,877 |
| 6.1  | 13,385 | 133848,955 |

GLEBA B

INFOGRÁFICO B

| NOME         | AREA_H | AREA_M2    |
|--------------|--------|------------|
| 10           | 1,988  | 19877,338  |
| 11           | 1,992  | 19923,503  |
| 11A          | 69,547 | 695466,853 |
| 11B          | 48,887 | 488871,701 |
| 12           | 1,986  | 19860,697  |
| 13           | 2,049  | 20492,011  |
| 13B          | 20,317 | 203171,391 |
| 14           | 2,003  | 20029,785  |
| 14.1         | 3,539  | 35385,596  |
| 14.10        | 2,185  | 21852,181  |
| 14.11        | 2,068  | 20682,784  |
| 14.12        | 2,223  | 22225,690  |
| 14.13        | 2,044  | 20444,079  |
| 14.14        | 2,129  | 21286,743  |
| 14.15        | 2,195  | 21947,524  |
| 14.16        | 5,292  | 52918,968  |
| 14.17        | 5,371  | 53712,250  |
| 14.18        | 5,321  | 53206,993  |
| 14.19        | 5,450  | 54504,919  |
| 14.2         | 3,549  | 35487,584  |
| 14.20        | 5,123  | 51226,164  |
| 14.21        | 5,457  | 54572,211  |
| 14.3         | 3,464  | 34644,916  |
| 14.4         | 3,494  | 34936,135  |
| 14.5         | 3,496  | 34959,210  |
| 14.6         | 3,498  | 34979,307  |
| 14.7         | 4,127  | 41273,368  |
| 14.8         | 2,195  | 21949,261  |
| 14.9         | 2,101  | 21012,839  |
| 15           | 1,717  | 17165,390  |
| 15.1         | 22,587 | 225865,150 |
| 15.2         | 1,410  | 14098,044  |
| 16           | 1,816  | 18163,789  |
| 17           | 3,715  | 37151,060  |
| 18           | 3,373  | 33725,877  |
| 19           | 2,597  | 25968,500  |
| 20           | 3,113  | 31127,174  |
| 21           | 4,313  | 43131,103  |
| 22           | 3,877  | 38771,915  |
| 23           | 5,318  | 53182,099  |
| 24           | 2,954  | 29543,169  |
| 25           | 3,063  | 30631,312  |
| 26           | 3,434  | 34335,365  |
| 27           | 3,165  | 31649,535  |
| 28           | 3,323  | 33229,482  |
| 29           | 3,206  | 32062,702  |
| 5            | 10,103 | 101028,499 |
| 6            | 45,584 | 455839,715 |
| 7A           | 29,705 | 297054,674 |
| 7B           | 72,379 | 723788,926 |
| 7C           | 24,030 | 240296,835 |
| Barranco     | 4,801  | 48007,069  |
| C1           | 3,244  | 32440,992  |
| C2           | 3,602  | 36022,946  |
| C3           | 3,421  | 34213,979  |
| C4           | 2,977  | 29765,595  |
| Caminho_1    | 1,469  | 14685,092  |
| Caminho_2    | 2,985  | 29849,927  |
| Caminho_3    | 0,135  | 1347,317   |
| Pivo_Externo | 36,930 | 369298,729 |
| Pivo_Interno | 41,787 | 417866,675 |

GLEBA C

INFOGRÁFICO C


| NOME         | AREA_H | AREA_M2    |
|--------------|--------|------------|
| 1.4          | 3,319  | 33185,351  |
| 10A          | 0,352  | 3515,899   |
| 10B          | 0,404  | 4035,859   |
| 10C          | 0,393  | 3925,118   |
| 10D          | 0,416  | 4162,657   |
| 10E          | 0,973  | 9733,383   |
| 10F          | 0,893  | 8932,129   |
| 10G          | 0,616  | 6163,281   |
| 10H          | 0,380  | 3796,471   |
| 10I          | 0,511  | 5106,746   |
| 10J          | 0,822  | 8215,707   |
| 10K          | 0,147  | 1470,710   |
| 10L          | 0,319  | 3187,294   |
| 10M          | 0,283  | 2828,353   |
| 10N          | 0,254  | 2535,717   |
| 10O          | 0,202  | 2022,162   |
| 10P          | 0,312  | 3117,642   |
| 10Q          | 0,887  | 8867,350   |
| 10R          | 0,419  | 4188,546   |
| 10S          | 0,314  | 3138,330   |
| 10T          | 0,127  | 1266,672   |
| 10U          | 0,222  | 2216,327   |
| 10V          | 0,864  | 8636,609   |
| 10W          | 0,127  | 1271,317   |
| 10X          | 0,136  | 1362,530   |
| 10Y          | 1,206  | 12063,637  |
| 11           | 6,070  | 60704,162  |
| 12           | 36,884 | 368841,787 |
| 12A          | 2,091  | 20910,244  |
| 12B          | 1,804  | 18041,387  |
| 12C          | 2,239  | 22394,726  |
| 12D          | 1,243  | 12433,617  |
| 12E          | 0,746  | 7463,053   |
| 12F          | 1,768  | 17678,097  |
| 13A          | 38,382 | 383819,563 |
| 13C          | 0,218  | 2180,027   |
| 13D          | 0,951  | 9511,653   |
| 2.4          | 2,771  | 27710,469  |
| 3.4          | 2,696  | 26964,493  |
| 4.4          | 6,645  | 66447,062  |
| 5            | 1,996  | 19959,769  |
| 5.4          | 5,570  | 55698,233  |
| 6            | 2,612  | 26124,656  |
| 7            | 1,999  | 19989,826  |
| 7A           | 1,465  | 14648,952  |
| 7B           | 0,587  | 5866,012   |
| 7C           | 0,643  | 6427,934   |
| 7D           | 0,181  | 1814,225   |
| 8            | 2,045  | 20446,884  |
| 8A           | 6,615  | 66149,522  |
| 8B           | 6,925  | 69249,803  |
| 8C           | 13,630 | 136302,214 |
| 8D           | 4,587  | 45874,528  |
| 8E           | 4,702  | 47020,767  |
| 8F           | 8,146  | 81460,608  |
| 8G           | 1,049  | 10494,180  |
| 9            | 2,176  | 21759,971  |
| 9A           | 39,774 | 397739,591 |
| 9B           | 31,966 | 319661,079 |
| 9C           | 17,128 | 171279,840 |
| 9D           | 14,505 | 145047,022 |
| Area_Comum_1 | 6,326  | 63263,166  |
| Area_Comum_2 | 0,455  | 4546,692   |
| Area_Comum_3 | 0,049  | 492,514    |
| Sede         | 17,176 | 171758,447 |

| GLEBA D       |                     |                     | GLEBA E       |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| INFOGRÁFICO D |                     |                     | INFOGRÁFICO E |                     |                     |
| NOME          | ÁREA H <sub>2</sub> | ÁREA M <sub>2</sub> | NOME          | ÁREA H <sub>2</sub> | ÁREA M <sub>2</sub> |
| 1             | 6,644               | 66440,715           | 18B           | 71,861              | 718606,355          |
| 15            | 44,071              | 440714,475          | 18C           | 48,367              | 483672,401          |
| 16            | 59,854              | 598537,215          | 20            | 57,125              | 571251,416          |
| 17            | 92,949              | 929494,831          | 21            | 50,538              | 505383,364          |
| 19            | 12,132              | 121322,218          | 22            | 55,967              | 559670,962          |
| 2             | 6,588               | 65879,182           | 23A           | 45,952              | 459519,938          |
| 3             | 6,513               | 65127,068           | 23B           | 53,004              | 530042,140          |
| 4             | 6,637               | 66367,773           | 24B           | 26,099              | 260986,330          |
| 5             | 6,741               | 67408,167           | 24A           | 76,247              | 762474,170          |
| 6             | 6,914               | 69139,061           | 25B           | 51,099              | 510993,897          |
| 7             | 6,905               | 69046,129           | 25A           | 121,907             | 1219072,660         |
| 8             | 6,830               | 68295,616           | 26            | 20,907              | 209069,522          |
| 9             | 6,479               | 64789,680           | 26.1          | 8,464               | 84643,718           |
| Caminho_1     | 0,851               | 8507,958            | 26.2          | 8,502               | 85016,689           |
| Caminho_2     | 0,558               | 5583,709            | 26.3          | 8,513               | 85127,524           |
| E 10          | 10,070              | 100701,650          | 26.4          | 8,513               | 85133,104           |
| E 11          | 8,960               | 89600,034           | 26.5          | 8,567               | 85669,988           |
| E 1A          | 2,945               | 29447,454           | 26.6          | 8,375               | 83745,328           |
| E 1B          | 2,112               | 21117,093           | 27            | 140,648             | 1406479,490         |
| E 2A          | 2,125               | 21250,191           | 28            | 128,286             | 1282856,270         |
| E 2B          | 2,884               | 28841,191           | 29B           | 56,669              | 566689,392          |
| E 3           | 10,797              | 107972,651          | 29A           | 73,967              | 739673,298          |
| E 4           | 10,856              | 108563,600          | 30            | 70,901              | 709011,775          |
| E 5           | 11,171              | 111710,157          | Caminho_1     | 5,957               | 59570,223           |
| E 6           | 12,310              | 123095,659          |               |                     |                     |
| E 7           | 6,646               | 66459,419           |               |                     |                     |
| E 8           | 6,050               | 60501,590           |               |                     |                     |
| E 9           | 22,981              | 229810,213          |               |                     |                     |
| Triângulo     | 20,550              | 205503,597          |               |                     |                     |




B. Exemplo dos Infográficos, por Glebas A, B, C , D e E.


INFOGRÁFICO AUTOMÁTICO DO RELATÓRIO DE MARÇO/2020 DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL- GLEBA A




# INFOGRÁFICO AUTOMÁTICO DO RELATÓRIO DE MARÇO/2020 DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL- GLEBA B




## INFOGRÁFICO AUTOMÁTICO DO RELATÓRIO DE MARÇO/2020 DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL- GLEBA C









## INFOGRÁFICO AUTOMÁTICO DO RELATÓRIO DE MARÇO/2020 DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL- GLEBA D







# INFOGRÁFICO AUTOMÁTICO DO RELATÓRIO DE MARÇO/2020 DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL- GLEBA E



## C. Mapas de uso até março de 2020







D. Exemplo da planilha de relatório dinâmico, até março de 2020

| <b>RELATÓRIO DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL</b><br><small>*Piquete/projeto/responsável/categoria do rebanho e uso da área/característica agrícola/tratos culturais e histórico</small><br><b>Tabela dinâmica Gleba A</b> |                 |                 |                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | Soma de<br>Area | Soma de<br>Gado | Soma de<br>Ovinos | Média de<br>Lotação nº<br>cab<br>Gado/<br>há |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68,0474</b>  | <b>77</b>       | <b>0</b>          | <b>0,9</b>                                   |
| <b>MaxiGen</b><br>Dr. Marco Yokoo<br><b>Vaca Parida,</b><br>Campo Nativo<br>Area Rocada em 2019                                                                                                                                            | 68,0474         | 77              | 0                 | 0,9                                          |
| <b>1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16,9469</b>  | <b>7</b>        | <b>0</b>          | <b>0,4</b>                                   |
| <b>Sistema Leiteiro</b><br>Chefia ADM<br><b>Distribuir com sistema leiteiro da gleba C</b><br>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes<br>roçado a 2 anos atras                                                        | 16,9469         | 7               | 0                 | 0,4                                          |
| <b>2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12,7774</b>  | <b>5</b>        | <b>0</b>          | <b>0,4</b>                                   |
| <b>Sistema Leiteiro</b><br>Chefia ADM<br><b>Distribuir com sistema leiteiro da gleba C</b><br>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes<br>roçado a 2 anos atras                                                        | 12,7774         | 5               | 0                 | 0,4                                          |
| <b>3.1</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12,9295</b>  | <b>25</b>       | <b>0</b>          | <b>1,9</b>                                   |
| <b>IPFPAMPA-Sistema Leiteiro</b><br>Dr. Hélio                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                   |                                              |



|            |                                                              |                |           |          |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| -          | ILPF com capim sudão                                         |                |           |          |            |
|            | Plantio direto com adubação de base                          | 12,9295        | 25        | 0        | 1,9        |
| <b>3A</b>  |                                                              | <b>51,8689</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,9</b> |
|            | <b>MaxiGen</b>                                               |                |           |          |            |
|            | Dr. Marco Yokoo                                              |                |           |          |            |
|            | <b>Vaca Parida,</b>                                          |                |           |          |            |
|            | Campo Nativo                                                 |                |           |          |            |
|            | Area Rocada em 2019                                          | 51,8689        | 0         | 0        | 0,9        |
| <b>3B</b>  |                                                              | <b>82,1682</b> | <b>90</b> | <b>0</b> | <b>0,9</b> |
|            | <b>MaxiGen</b>                                               |                |           |          |            |
|            | Dr. Marco Yokoo                                              |                |           |          |            |
|            | <b>Vaca Parida,</b>                                          |                |           |          |            |
|            | Campo Nativo                                                 |                |           |          |            |
|            | Area Rocada em 2019                                          | 82,1682        | 90        | 0        | 0,9        |
| <b>4.1</b> |                                                              | <b>15,2745</b> | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|            | <b>Sistema Leiteiro</b>                                      |                |           |          |            |
|            | Chefia ADM                                                   |                |           |          |            |
|            | <b>Distribuir com sistema leiteiro da gleba C</b>            |                |           |          |            |
|            | Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                |           |          |            |
|            | roçado a 2 anos atras                                        | 15,2745        | 6         | 0        | 0,4        |
| <b>5.1</b> |                                                              | <b>11,9731</b> | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>2,0</b> |
|            | <b>IPFPAMPA-Sistema Leiteiro</b>                             |                |           |          |            |
|            | Dr. Hélio                                                    |                |           |          |            |
|            | -                                                            |                |           |          |            |
|            | ILPF com eucalipto e capim sudão                             |                |           |          |            |
|            | Plantio direto com adubação de base                          | 11,9731        | 24        | 0        | 2,0        |
| <b>6.1</b> |                                                              | <b>13,3849</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|            | <b>Sistema Leiteiro</b>                                      |                |           |          |            |
|            | Chefia ADM                                                   |                |           |          |            |
|            | <b>Distribuir com sistema leiteiro da gleba C</b>            |                |           |          |            |
|            | Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                |           |          |            |
|            | roçado a 2 anos atras                                        | 13,3849        | 5         | 0        | 0,4        |

|                                                                                             |  |                     |                     |                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Total Geral</b>                                                                          |  | <b>285,3708</b>     | <b>240</b>          | <b>0</b>             | <b>0,9</b>                             |
|                                                                                             |  | <b>Soma de Area</b> | <b>Soma de Gado</b> | <b>Soma de Ovino</b> | <b>Média de Lotação nº cab Gado/há</b> |
| <b>Tabela dinâmica Gleba B</b>                                                              |  |                     |                     |                      |                                        |
| <b>10</b>                                                                                   |  | <b>1,9877</b>       | <b>1</b>            | <b>0</b>             | <b>0,4</b>                             |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |  |                     |                     |                      |                                        |
| Chefia ADM                                                                                  |  |                     |                     |                      |                                        |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |  |                     |                     |                      |                                        |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |  |                     |                     |                      |                                        |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |  | 1,9877              | 1                   | 0                    | 0,4                                    |
| <b>11</b>                                                                                   |  | <b>1,9924</b>       | <b>1</b>            | <b>0</b>             | <b>0,4</b>                             |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |  |                     |                     |                      |                                        |
| Chefia ADM                                                                                  |  |                     |                     |                      |                                        |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |  |                     |                     |                      |                                        |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |  |                     |                     |                      |                                        |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |  | 1,9924              | 1                   | 0                    | 0,4                                    |
| <b>11A</b>                                                                                  |  | <b>69,5467</b>      | <b>65</b>           | <b>0</b>             | <b>0,9</b>                             |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                           |  |                     |                     |                      |                                        |
| Chefia ADM                                                                                  |  |                     |                     |                      |                                        |
| <b>Boi</b>                                                                                  |  |                     |                     |                      |                                        |
| Area de Campo nativo Infestado                                                              |  |                     |                     |                      |                                        |
| Rocada em 2018                                                                              |  | 69,5467             | 65                  | 0                    | 0,9                                    |
| <b>11B</b>                                                                                  |  | <b>48,8872</b>      | <b>38</b>           | <b>0</b>             | <b>0,8</b>                             |
| <b>Convenio IRGA</b>                                                                        |  |                     |                     |                      |                                        |

|                                                                                                                                             |                |           |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Dr. Gustavo Martins Danilo Santana                                                                                                          |                |           |          |            |
| <b>Boi</b>                                                                                                                                  |                |           |          |            |
| Area com Arroz, soja, cornihão, capim sudao, sorgo                                                                                          |                |           |          |            |
| Tratos culturais completos: Dessecação, adubação, plantio, colheita, roçadas, aplicação de pesticidas (inseticidas, fungicidas, herbicidas) |                |           |          |            |
| 12                                                                                                                                          | 48,8872        | 38        | 0        | 0,8        |
|                                                                                                                                             | <b>1,9861</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                                                     |                |           |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                  |                |           |          |            |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C                                                             |                |           |          |            |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão                                                 |                |           |          |            |
| 13                                                                                                                                          | 1,9861         | 1         | 0        | 0,4        |
|                                                                                                                                             | <b>2,0492</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                                                     |                |           |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                  |                |           |          |            |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C                                                             |                |           |          |            |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão                                                 |                |           |          |            |
| 13B                                                                                                                                         | 2,0492         | 1         | 0        | 0,4        |
|                                                                                                                                             | <b>19,5481</b> | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>1,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                                                                           |                |           |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                  |                |           |          |            |
| <b>Touro</b>                                                                                                                                |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir gado com outros piquetes, C1                                                                     |                |           |          |            |
| Roçado em 2017 e controle seletivo com uso da Campo Limpo.                                                                                  |                |           |          |            |
| 14                                                                                                                                          | 19,5481        | 35        | 0        | 1,0        |
|                                                                                                                                             | <b>2,0030</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| 14.1                                                                                                                                        | <b>3,5386</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,0</b> |

|                                                             |               |          |          |            |   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|---|
| <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |   |
| Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |   |
| -                                                           |               |          |          |            |   |
| Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |   |
|                                                             |               | 3,5      |          |            | 0 |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. |               |          |          |            |   |
|                                                             | 386           |          | 0        | 0,0        |   |
| <b>14.10</b>                                                | <b>2,1852</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |   |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |   |
| Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |   |
| -                                                           |               |          |          |            |   |
| Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |   |
|                                                             |               | 2,1      |          |            | 0 |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. |               |          |          |            |   |
|                                                             | 852           |          | 0        | 0,0        |   |
| <b>14.11</b>                                                | <b>2,0683</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |   |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |   |
| Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |   |
| -                                                           |               |          |          |            |   |
| Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |   |
|                                                             |               | 2,0      |          |            | 0 |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. |               |          |          |            |   |
|                                                             | 683           |          | 0        | 0,0        |   |
| <b>14.12</b>                                                | <b>2,2226</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |   |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |   |
| Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |   |
| -                                                           |               |          |          |            |   |
| Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |   |
|                                                             |               | 2,2      |          |            | 0 |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. |               |          |          |            |   |
|                                                             | 226           |          | 0        | 0,0        |   |
| <b>14.13</b>                                                | <b>2,0444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |   |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |   |
| Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |   |
| -                                                           |               |          |          |            |   |
| Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |   |
|                                                             |               | 2,0      |          |            | 0 |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. |               |          |          |            |   |
|                                                             | 444           |          | 0        | 0,0        |   |

|                                                             |     |               |          |          |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|------------|
| <b>14.14</b>                                                |     | <b>2,1287</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 2,1 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 287 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.15</b>                                                |     | <b>2,1948</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 2,1 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 948 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.16</b>                                                |     | <b>5,2919</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 5,2 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 919 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.17</b>                                                |     | <b>5,3712</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 5,3 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 712 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.18</b>                                                |     | <b>5,3207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 5,3 | 0             | 0        |          | 0          |

|                                                             |     |               |          |          |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|------------|
|                                                             |     | 207           |          | ,0       |            |
| <b>14.19</b>                                                |     | <b>5,4505</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 5,4 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 505 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.2</b>                                                 |     | <b>3,5488</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 3,5 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 488 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.20</b>                                                |     | <b>5,1226</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 5,1 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 226 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.21</b>                                                |     | <b>5,4572</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |
|                                                             | 5,4 |               |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 572 | 0             | 0,0      |          |            |
| <b>14.3</b>                                                 |     | <b>3,4645</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                           |     |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                  |     |               |          |          |            |
| -                                                           |     |               |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                              |     |               |          |          |            |

|             |                                                             |               |          |          |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
|             |                                                             | 3,4           |          | 0        |            |
|             | Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 645           | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.4</b> |                                                             | <b>3,4936</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|             | <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |
|             | Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |
|             | -                                                           |               |          |          |            |
|             | Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |
|             |                                                             | 3,4           |          | 0        |            |
|             | Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 936           | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.5</b> |                                                             | <b>3,4959</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|             | <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |
|             | Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |
|             | -                                                           |               |          |          |            |
|             | Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |
|             |                                                             | 3,4           |          | 0        |            |
|             | Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 959           | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.6</b> |                                                             | <b>3,4979</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|             | <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |
|             | Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |
|             | -                                                           |               |          |          |            |
|             | Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |
|             |                                                             | 3,4           |          | 0        |            |
|             | Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 979           | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.7</b> |                                                             | <b>4,1273</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|             | <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |
|             | Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |
|             | -                                                           |               |          |          |            |
|             | Area de Campo nativo Infestado                              |               |          |          |            |
|             |                                                             | 4,1           |          | 0        |            |
|             | Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame. | 273           | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.8</b> |                                                             | <b>2,1949</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|             | <b>Chefia ADM</b>                                           |               |          |          |            |
|             | Chefia ADM                                                  |               |          |          |            |
|             | -                                                           |               |          |          |            |

|                                                                                             |                |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Area de Campo nativo Infestado                                                              |                |          |          |            |
|                                                                                             | 2,1            |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame.                                 | 949            | 0        | 0,0      |            |
| <b>14.9</b>                                                                                 | <b>2,1013</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                           |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                  |                |          |          |            |
| -                                                                                           |                |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                                                              |                |          |          |            |
|                                                                                             | 2,1            |          |          | 0          |
| Previsão de plantio de pastagens de inverno para o desmame.                                 | 013            | 0        | 0,0      |            |
| <b>15</b>                                                                                   | <b>1,7165</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                  |                |          |          |            |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |                |          |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |                |          |          |            |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |                |          |          |            |
|                                                                                             | 1,7165         | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>15.1</b>                                                                                 | <b>22,5865</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,7</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                           |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                  |                |          |          |            |
| <b>Equinos para Trabalho</b>                                                                |                |          |          |            |
| Area de Campo nativo Melhorado                                                              |                |          |          |            |
|                                                                                             | 2              |          |          | 0          |
| Semeadura a lanço de azevem, controle seletivo com uso da Campo Limpo e roçadas             | 2,5865         | 0        | 0,7      |            |
| <b>15.2</b>                                                                                 | <b>1,4098</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Projeto Modulação da Haemancose</b>                                                      |                |          |          |            |
| Dr. Magda                                                                                   |                |          |          |            |
| -                                                                                           |                |          |          |            |
| -                                                                                           |                |          |          |            |
| Em 2019 foi realizado plantio de Alfafa                                                     | 1,4098         | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>1,8164</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |                |          |          |            |



|                                                                                             |               |          |          |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|--|
| Chefia ADM                                                                                  |               |          |          |            |  |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |               |          |          |            |  |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |               |          |          |            |  |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |               |          |          |            |  |
| 17                                                                                          | 1,8164        | 1        | 0        | 0,4        |  |
|                                                                                             | <b>3,7151</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |  |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |               |          |          |            |  |
| Chefia ADM                                                                                  |               |          |          |            |  |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |               |          |          |            |  |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |               |          |          |            |  |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |               |          |          |            |  |
| 18                                                                                          | 3,7151        | 2        | 0        | 0,4        |  |
|                                                                                             | <b>3,3726</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |  |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |               |          |          |            |  |
| Chefia ADM                                                                                  |               |          |          |            |  |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |               |          |          |            |  |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |               |          |          |            |  |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |               |          |          |            |  |
| 19                                                                                          | 3,3726        | 2        | 0        | 0,4        |  |
|                                                                                             | <b>2,5969</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |  |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |               |          |          |            |  |
| Chefia ADM                                                                                  |               |          |          |            |  |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                           |               |          |          |            |  |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C             |               |          |          |            |  |
| Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão |               |          |          |            |  |
| 20                                                                                          | 2,5969        | 2        | 0        | 0,4        |  |
|                                                                                             | <b>3,1127</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |  |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                     |               |          |          |            |  |
| Chefia ADM                                                                                  |               |          |          |            |  |

### Vaca Leiteira não lactante

Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C

Até 2018 havia projeto da Dr. Márcia com áreas alternadas de festuca e azevem e capim sudão

3,1127 2 0 0,4

21

4,3131 2 0 0,4

### Sistema Leiteiro

Chefia ADM

### Vaca Leiteira não lactante

Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C

Foram roçadas em 2018

4,3131 2 0 0,4

22

3,8772 2 0 0,4

### Sistema Leiteiro

Chefia ADM

### Vaca Leiteira não lactante

Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C

Foram roçadas em 2018

3,8772 2 0 0,4

23

5,3182 3 0 0,4

### Sistema Leiteiro

Chefia ADM

### Vaca Leiteira não lactante

Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C

Foram roçadas em 2018

5,3182 3 0 0,4

24

2,9543 2 0 0,4

### Sistema Leiteiro

Chefia ADM

### Vaca Leiteira não lactante

Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C

|           |                                                                                 |               |          |          |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
|           | Foram roçadas em 2018                                                           | 2,9543        | 2        | 0        | 0,4        |
| <b>25</b> |                                                                                 | <b>3,0631</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                         |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                      |               |          |          |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                               |               |          |          |            |
|           | Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C |               |          |          |            |
|           | Foram roçadas em 2018                                                           | 3,0631        | 2        | 0        | 0,4        |
| <b>26</b> |                                                                                 | <b>3,4458</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                         |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                      |               |          |          |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                               |               |          |          |            |
|           | Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C |               |          |          |            |
|           | Foram roçadas em 2018                                                           | 3,4458        | 2        | 0        | 0,4        |
| <b>27</b> |                                                                                 | <b>1,1765</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                         |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                      |               |          |          |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                               |               |          |          |            |
|           | Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C |               |          |          |            |
|           | Foram roçadas em 2018                                                           | 1,1765        | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>28</b> |                                                                                 | <b>1,4671</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                         |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                      |               |          |          |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                               |               |          |          |            |
|           | Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C |               |          |          |            |
|           | Foram roçadas em 2018                                                           | 1,4671        | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>29</b> |                                                                                 | <b>6,4480</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                         |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                      |               |          |          |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                               |               |          |          |            |

|                                                                                                                                             |                |           |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C                                                             |                |           |          |            |
| Foram roçadas em 2018                                                                                                                       |                |           |          |            |
|                                                                                                                                             | 6,4480         | 4         | 0        | 0,4        |
| <b>5</b>                                                                                                                                    | <b>10,1029</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                                                     |                |           |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                  |                |           |          |            |
| <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir Gado com sistema leiteiro da gleba C                                                             |                |           |          |            |
| Foram roçadas em 2018                                                                                                                       |                |           |          |            |
|                                                                                                                                             | 10,1029        | 5         | 0        | 0,4        |
| <b>6</b>                                                                                                                                    | <b>45,5840</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,9</b> |
| <b>MaxiGen</b>                                                                                                                              |                |           |          |            |
| Dr. Marco Yokoo                                                                                                                             |                |           |          |            |
| -                                                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                                                                                                              |                |           |          |            |
| Area Rocada em 2019                                                                                                                         |                |           |          |            |
|                                                                                                                                             | 45,5840        | 0         | 0        | 0,9        |
| <b>7A</b>                                                                                                                                   | <b>29,7055</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,9</b> |
| <b>MaxiGen</b>                                                                                                                              |                |           |          |            |
| Dr. Marco Yokoo                                                                                                                             |                |           |          |            |
| -                                                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area de Campo nativo Infestado                                                                                                              |                |           |          |            |
| Area Rocada em 2019 , em 2017 foi dessecado, semeado azevem e cornihão e adubação de base                                                   |                |           |          |            |
|                                                                                                                                             | 29,7055        | 0         | 0        | 0,9        |
| <b>7B</b>                                                                                                                                   | <b>75,3083</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Sementec</b>                                                                                                                             |                |           |          |            |
| Dr. Gustavo Martins Danilo Santana                                                                                                          |                |           |          |            |
| -                                                                                                                                           |                |           |          |            |
| Area para produção de sementes forrageiras e feno                                                                                           |                |           |          |            |
| Tratos culturais completos: Dessecação, adubação, plantio, colheita, roçadas, aplicação de pesticidas (inseticidas, fungicidas, herbicidas) |                |           |          |            |
|                                                                                                                                             | 75,3083        | 0         | 0        | 0,0        |
| <b>7C</b>                                                                                                                                   | <b>24,0297</b> | <b>93</b> | <b>0</b> | <b>0,9</b> |
| <b>MaxiGen</b>                                                                                                                              |                |           |          |            |

|                                                                                                                                                              |                     |                     |                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Dr. Marco Yokoo                                                                                                                                              |                     |                     |                        |                                      |
| -                                                                                                                                                            |                     |                     |                        |                                      |
| Area de Campo nativo Infestado                                                                                                                               |                     |                     |                        |                                      |
| Area Rocada em 2019                                                                                                                                          | 24,0297             | 93                  | 0                      | 0,9                                  |
| <b>C1</b>                                                                                                                                                    | <b>14,3163</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1,0</b>                           |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                                                                                            |                     |                     |                        |                                      |
| Chefia ADM                                                                                                                                                   |                     |                     |                        |                                      |
| <b>Touro</b>                                                                                                                                                 |                     |                     |                        |                                      |
| Area de Campo nativo Infestado. Distribuir gado com 13b                                                                                                      |                     |                     |                        |                                      |
| Rocado em 2017 e controle seletivo com uso da Campo Limpo, Tudo vai vira C - Cabanha Velha                                                                   | 14,3163             | 0                   | 0                      | 1,0                                  |
| <b>Pivo_Externo</b>                                                                                                                                          | <b>34,5426</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1,6</b>                           |
| <b>Projeto Danilo</b>                                                                                                                                        |                     |                     |                        |                                      |
| Dr. Danilo Santana                                                                                                                                           |                     |                     |                        |                                      |
| <b>Boi</b>                                                                                                                                                   |                     |                     |                        |                                      |
| ILP -Area com especies forrageiras para pastejo<br>(Hermartrea, cornichão,capim sudao, azevem)                                                               | 34,5426             | 0                   | 0                      | 1,6                                  |
| <b>Pivo_Interno</b>                                                                                                                                          | <b>41,7867</b>      | <b>124</b>          | <b>0</b>               | <b>1,6</b>                           |
| <b>Projeto Danilo</b>                                                                                                                                        |                     |                     |                        |                                      |
| Dr. Danilo Santana                                                                                                                                           |                     |                     |                        |                                      |
| <b>Boi</b>                                                                                                                                                   |                     |                     |                        |                                      |
| ILP -Area com especies forrageiras para pastejo e produção de sementes e soja para produção de grãos.<br>(Hermartrea, cornichão,capim sudao, azevem e soja ) | 41,7867             | 124                 | 0                      | 1,6                                  |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                                           | <b>570,0868</b>     | <b>394</b>          | <b>0</b>               | <b>0,4</b>                           |
| <b>Tabela dinâmica Gleba C</b>                                                                                                                               | <b>Soma de Area</b> | <b>Soma de Gado</b> | <b>Soma de Ovino s</b> | <b>Média de Lotação nº cab Gado/</b> |

|     |                                                                                   |        |   | há |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|-----|
| 8   |                                                                                   | 2,0447 | 0 | 0  | 0,0 |
|     | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |        |   |    |     |
|     | Chefia ADM                                                                        |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | Areas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18 | 2,0447 | 0 | 0  | 0,0 |
| 9   |                                                                                   | 2,1760 | 0 | 0  | 0,0 |
|     | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |        |   |    |     |
|     | Chefia ADM                                                                        |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | Areas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18 | 2,1760 | 0 | 0  | 0,0 |
| 1.4 |                                                                                   | 3,3185 | 1 | 0  | 0,4 |
|     | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                           |        |   |    |     |
|     | Chefia ADM                                                                        |        |   |    |     |
|     | <b>Vaca de Leite</b>                                                              |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b>               |        |   |    |     |
|     | roçado a 2 anos atras                                                             | 3,3185 | 1 | 0  | 0,4 |
| 10A |                                                                                   | 0,7609 | 0 | 0  | 0,4 |
|     | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                           |        |   |    |     |
|     | Chefia ADM                                                                        |        |   |    |     |
|     | <b>Vaca de Leite</b>                                                              |        |   |    |     |
|     | -                                                                                 |        |   |    |     |
|     | <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b>               |        |   |    |     |
|     | roçado a 2 anos atras                                                             | 0,7609 | 0 | 0  | 0,4 |
| 10B |                                                                                   | 0,8121 | 0 | 0  | 0,4 |
|     | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                           |        |   |    |     |

|                                                                     |               |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,8121        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10C</b>                                                          | <b>0,8977</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,8977        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10D</b>                                                          | <b>0,9782</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,9782        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10G</b>                                                          | <b>0,6163</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,6163        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10H</b>                                                          | <b>0,3796</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,3796        | 0        | 0        | 0,4        |

|                                                                     |  |               |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------|------------|
| <b>10I</b>                                                          |  | <b>0,5107</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |  |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |  |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |  |               |          |          |            |
| -                                                                   |  |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |  |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |  | 0,5107        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10J</b>                                                          |  | <b>0,8216</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |  |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |  |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |  |               |          |          |            |
| -                                                                   |  |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |  |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |  | 0,8216        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10K</b>                                                          |  | <b>0,1471</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |  |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |  |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |  |               |          |          |            |
| -                                                                   |  |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |  |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |  | 0,1471        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10L</b>                                                          |  | <b>0,3187</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |  |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |  |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |  |               |          |          |            |
| -                                                                   |  |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |  |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |  | 0,3187        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10M</b>                                                          |  | <b>0,2828</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |  |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |  |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |  |               |          |          |            |
| -                                                                   |  |               |          |          |            |



|                                                              |                       |        |   |   |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---|---|-----|
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                       |        |   |   |     |
|                                                              | roçado a 2 anos atras | 0,2828 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10N                                                          |                       | 0,2536 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sistema Leiteiro                                             |                       |        |   |   |     |
| Chefia ADM                                                   |                       |        |   |   |     |
| Vaca de Leite                                                |                       |        |   |   |     |
| -                                                            |                       |        |   |   |     |
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                       |        |   |   |     |
|                                                              | roçado a 2 anos atras | 0,2536 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10O                                                          |                       | 0,2022 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sistema Leiteiro                                             |                       |        |   |   |     |
| Chefia ADM                                                   |                       |        |   |   |     |
| Vaca de Leite                                                |                       |        |   |   |     |
| -                                                            |                       |        |   |   |     |
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                       |        |   |   |     |
|                                                              | roçado a 2 anos atras | 0,2022 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10P                                                          |                       | 0,3118 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sistema Leiteiro                                             |                       |        |   |   |     |
| Chefia ADM                                                   |                       |        |   |   |     |
| Vaca de Leite                                                |                       |        |   |   |     |
| -                                                            |                       |        |   |   |     |
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                       |        |   |   |     |
|                                                              | roçado a 2 anos atras | 0,3118 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10Q                                                          |                       | 0,8867 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sistema Leiteiro                                             |                       |        |   |   |     |
| Chefia ADM                                                   |                       |        |   |   |     |
| Vaca de Leite                                                |                       |        |   |   |     |
| -                                                            |                       |        |   |   |     |
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes |                       |        |   |   |     |
|                                                              | roçado a 2 anos atras | 0,8867 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10R                                                          |                       | 0,4189 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sistema Leiteiro                                             |                       |        |   |   |     |
| Chefia ADM                                                   |                       |        |   |   |     |

|                                                                     |               |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,4189        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10S</b>                                                          | <b>0,3138</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,3138        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10T</b>                                                          | <b>0,1267</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,1267        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10U</b>                                                          | <b>0,4104</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,4104        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10V</b>                                                          | <b>0,8637</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 0,8637        | 0        | 0        | 0,4        |
| <b>10W</b>                                                          | <b>0,1271</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |

|                                                                     |                |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |                |           |           |            |
| Chefia ADM                                                          |                |           |           |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |                |           |           |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |                |           |           |            |
|                                                                     | 0,1271         | 0         | 0         | 0,4        |
| <b>10X</b>                                                          | <b>0,1363</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |                |           |           |            |
| Chefia ADM                                                          |                |           |           |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |                |           |           |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |                |           |           |            |
|                                                                     | 0,1363         | 0         | 0         | 0,4        |
| <b>10Y</b>                                                          | <b>1,2064</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |                |           |           |            |
| Chefia ADM                                                          |                |           |           |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |                |           |           |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |                |           |           |            |
|                                                                     | 1,2064         | 1         | 0         | 0,4        |
| <b>11</b>                                                           | <b>6,0704</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                   |                |           |           |            |
| Chefia ADM                                                          |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
| <b>Potreiro de descanso</b>                                         |                |           |           |            |
| -                                                                   |                |           |           |            |
|                                                                     | 6,0704         | 0         | 0         | 0,0        |
| <b>12</b>                                                           | <b>36,8842</b> | <b>40</b> | <b>77</b> | <b>1,1</b> |
| <b>Projeto Haemoncus</b>                                            |                |           |           |            |
| Dra. Emanuele                                                       |                |           |           |            |
| <b>Vacas Paridas</b>                                                |                |           |           |            |
| Cordeiros                                                           |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                       |                |           |           |            |

|                                                              |  |               |          |           |            |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|------------|
| Em 2018 foi feito controle seletivo com o uso da Campo Limpo |  | 36,8842       | 40       | 77        | 1,1        |
| <b>12A</b>                                                   |  | <b>2,0910</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Projeto Forrageiras</b>                                   |  |               |          |           |            |
| Dr. Mauricio                                                 |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |
| <b>Avaliação de especies forrageiras em parcelas</b>         |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  | 2,0910        | 0        | 0         | 0,0        |
| <b>12B</b>                                                   |  | <b>1,8041</b> | <b>0</b> | <b>26</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Projeto Crioulas</b>                                      |  |               |          |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos              |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |
| Area dos carneiros                                           |  |               |          |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                |  |               |          |           |            |
| Ultima roçada a 3 anos atras                                 |  | 1,8041        | 0        | 26        | 0,0        |
| <b>12C</b>                                                   |  | <b>2,2395</b> | <b>0</b> | <b>33</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Projeto Crioulas</b>                                      |  |               |          |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos              |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |
| Area dos carneiros                                           |  |               |          |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                |  |               |          |           |            |
| Ultima roçada a 3 anos atras                                 |  | 2,2395        | 0        | 33        | 0,0        |
| <b>12D</b>                                                   |  | <b>1,2434</b> | <b>3</b> | <b>0</b>  | <b>2,4</b> |
| <b>Área dos Fistulados</b>                                   |  |               |          |           |            |
| Chefia ADM                                                   |  |               |          |           |            |
| <b>Boi</b>                                                   |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |
| <b>Area dos bovinos fistulados</b>                           |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  | 1,2434        | 3        | 0         | 2,4        |
| <b>12E</b>                                                   |  | <b>0,7463</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                            |  |               |          |           |            |
| Dr. Mauricio                                                 |  |               |          |           |            |
| -                                                            |  |               |          |           |            |

|            |                                                                                                                  |                |           |          |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| -          | Parcelas de espécies forrageiras (Agrostologia)                                                                  |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                | 0,7463         | 0         | 0        | 0,0        |
| <b>12F</b> |                                                                                                                  | <b>1,7678</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|            | <b>Chefia ADM</b>                                                                                                |                |           |          |            |
|            | Chefia ADM                                                                                                       |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | <b>Potreiro de descanso</b>                                                                                      |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                | 1,7678         | 0         | 0        | 0,0        |
| <b>13A</b> |                                                                                                                  | <b>38,3820</b> | <b>49</b> | <b>0</b> | <b>1,3</b> |
|            | <b>Chefia ADM</b>                                                                                                |                |           |          |            |
|            | Chefia ADM                                                                                                       |                |           |          |            |
|            | <b>Vacas Paridas</b>                                                                                             |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | <b>Campo altamente infestado de anonni</b>                                                                       |                |           |          |            |
|            | Em 2015 foi feita plantação de soja                                                                              | 38,3820        | 49        | 0        | 1,3        |
| <b>13D</b> |                                                                                                                  | <b>1,1750</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|            | <b>ILP em Parcelas-Fabiane e Naylor</b>                                                                          |                |           |          |            |
|            | Dra Fabiane e Naylor                                                                                             |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | <b>Parcelas de especies forrageiras e soja realizando testes de diversos agrotóxicos em varias concentrações</b> |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                | 1,1750         | 0         | 0        | 0,0        |
| <b>2.4</b> |                                                                                                                  | <b>2,7710</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
|            | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                          |                |           |          |            |
|            | Chefia ADM                                                                                                       |                |           |          |            |
|            | <b>Vaca de Leite</b>                                                                                             |                |           |          |            |
|            | -                                                                                                                |                |           |          |            |
|            | <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b>                                              |                |           |          |            |
|            | roçado a 2 anos atras                                                                                            | 2,7710         | 1         | 0        | 0,4        |
| <b>3.4</b> |                                                                                                                  | <b>2,6964</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0,4</b> |

|                                                                     |               |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 2,6964        | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>4.4</b>                                                          | <b>6,6447</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 6,6447        | 3        | 0        | 0,4        |
| <b>5</b>                                                            | <b>2,5451</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 2,5451        | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>5.4</b>                                                          | <b>5,5698</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                               |               |          |          |            |
|                                                                     | 5,5698        | 2        | 0        | 0,4        |
| <b>6</b>                                                            | <b>2,0875</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Sistema Leiteiro</b>                                             |               |          |          |            |
| Chefia ADM                                                          |               |          |          |            |
| <b>Vaca de Leite</b>                                                |               |          |          |            |
| -                                                                   |               |          |          |            |
| <b>Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes</b> |               |          |          |            |

|           |                                                                                   |               |          |          |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
|           | roçado a 2 anos atras                                                             | 2,0875        | 1        | 0        | 0,4        |
| <b>7</b>  |                                                                                   | <b>1,9990</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|           | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |               |          |          |            |
|           | Chefia ADM                                                                        |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | Areas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18 | 1,9990        | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>7A</b> |                                                                                   | <b>1,4649</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|           | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |               |          |          |            |
|           | Dr. Danilo e Daniel                                                               |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | <b>Sudão e pastagens de inverno</b>                                               |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 | 1,4649        | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>7B</b> |                                                                                   | <b>0,5866</b> |          |          |            |
|           | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | <b>Area sede</b>                                                                  |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 | 0,5866        |          |          |            |
| <b>7C</b> |                                                                                   | <b>0,6428</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|           | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |
|           | <b>Area sede</b>                                                                  |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 | 0,6428        | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>7D</b> |                                                                                   | <b>0,1814</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
|           | <b>Chefia ADM</b>                                                                 |               |          |          |            |
|           | -                                                                                 |               |          |          |            |

|                                                                                                                                                                       |                |          |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| Area sede                                                                                                                                                             |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     | 0,1814         | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>8A</b>                                                                                                                                                             | <b>6,6150</b>  | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b> |
| Sistema Leiteiro                                                                                                                                                      |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| Vaca de Leite                                                                                                                                                         |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| Area de Campo nativo infestado, Vacas de leite não lactantes                                                                                                          |                |          |          |            |
| roçado a 2 anos atras                                                                                                                                                 | 6,6150         | 3        | 0        | 0,4        |
| <b>8B</b>                                                                                                                                                             | <b>6,9250</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| Sistema Leiteiro                                                                                                                                                      |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| Vaca Leiteira não lactante                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| Areas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18. Previsão de plantio de pastagens de inverno para vaca de cria período de pré-parto | 6,9250         | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>8C</b>                                                                                                                                                             | <b>13,6302</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| Sistema Leiteiro                                                                                                                                                      |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |
| Vaca Leiteira não lactante                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| Areas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18. Previsão de plantio de pastagens de inverno para vaca de cria período de pré-parto | 13,6302        | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>8D</b>                                                                                                                                                             | <b>4,5875</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| Sistema Leiteiro                                                                                                                                                      |                |          |          |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |          |          |            |
| -                                                                                                                                                                     |                |          |          |            |



|           |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                                                     |                |           |            |
|           | Áreas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18. Previsão de plantio de pastagens de inverno para vaca de cria período de pré-parto | 4,5875         | 0         | 0          |
| <b>8E</b> |                                                                                                                                                                       | <b>4,7021</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                                                                               |                |           |            |
|           | Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |           |            |
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                                                     |                |           |            |
|           | Áreas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18. Previsão de plantio de pastagens de inverno para vaca de cria período de pré-parto | 4,7021         | 0         | 0          |
| <b>8F</b> |                                                                                                                                                                       | <b>9,2414</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |
|           | <b>Sistema Leiteiro</b>                                                                                                                                               |                |           |            |
|           | Chefia ADM                                                                                                                                                            |                |           |            |
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
|           | <b>Vaca Leiteira não lactante</b>                                                                                                                                     |                |           |            |
|           | Áreas dessecadas, semeadura a lanço de azevem e adubação de base feita em 2017/18. Previsão de plantio de pastagens de inverno para vaca de cria período de pré-parto | 9,2414         | 0         | 0          |
| <b>9A</b> |                                                                                                                                                                       | <b>39,7740</b> | <b>15</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Area livre de carrapato</b>                                                                                                                                        |                |           |            |
|           | Dra. Claudia                                                                                                                                                          |                |           |            |
|           | <b>Boi</b>                                                                                                                                                            |                |           |            |
| -         |                                                                                                                                                                       |                |           |            |
|           | <b>40 bovinos distribuídos 9a, 9B, 9C e 9D. Campo Nativo Infestado</b>                                                                                                |                |           |            |
|           | Áreas roçadas anualmente, - Desde 2018 com pastagem de azevem                                                                                                         | 39,7740        | 15        | 0          |
| <b>9B</b> |                                                                                                                                                                       | <b>31,9661</b> | <b>12</b> | <b>0,4</b> |
|           | <b>Area livre de carrapato</b>                                                                                                                                        |                |           |            |

|                                                 |                                                                |                 |                  |                       |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dra. Claudia                                    |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Boi                                             | -                                                              |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | 41 bovinos disribuidos 9a, 9B, 9C e 9D. Campo Nativo Infestado |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Áreas roçadas anualmente                                       | 31,9661         | 12               | 0                     | 0,4                        |
| 9C                                              |                                                                | 17,1280         | 7                | 0                     | 0,4                        |
| Area livre de carrapato                         |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Dra. Claudia                                    |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Boi                                             | -                                                              |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | 42 bovinos disribuidos 9a, 9B, 9C e 9D. Campo Nativo Infestado |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Áreas roçadas anualmente                                       | 17,1280         | 7                | 0                     | 0,4                        |
| 9D                                              |                                                                | 14,5047         | 6                | 0                     | 0,4                        |
| Area livre de carrapato                         |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Dra. Claudia                                    |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Boi                                             | -                                                              |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | 43 bovinos disribuidos 9a, 9B, 9C e 9D. Campo Nativo Infestado |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Áreas roçadas anualmente                                       | 14,5047         | 6                | 0                     | 0,4                        |
| Triangulo Antena                                |                                                                | 1,4205          | 0                | 21                    | 0,0                        |
| <b>Projeto Crioulas</b>                         |                                                                |                 |                  |                       |                            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos | -                                                              |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Area dos carneiros                                             |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Campo Nativo infestado                                         |                 |                  |                       |                            |
|                                                 | Ultima roçada a 3 anos atras                                   | 1,4205          | 0                | 21                    | 0,0                        |
| Total Geral                                     |                                                                | 289,4097        | 150              | 157                   | 0,3                        |
|                                                 |                                                                | Soma<br>de Area | Som<br>a de Gado | Soma<br>de Ovino<br>s | Média<br>de Lotaç<br>ão nº |
| Tabela dinâmica Gleba D                         |                                                                |                 |                  |                       |                            |

|                                                                       |  |                |            | cab          |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|
|                                                                       |  |                |            | Gado/há      |
| <b>1</b>                                                              |  | <b>6,6441</b>  | <b>137</b> | <b>0 2,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |            |              |
| Dr. Cristina                                                          |  |                |            |              |
| <b>Vaca parida</b>                                                    |  |                |            |              |
| -                                                                     |  |                |            |              |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |            |              |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  |                |            |              |
|                                                                       |  | 6,6441         | 137 0      | 2,3          |
| <b>15</b>                                                             |  | <b>44,0714</b> | <b>57</b>  | <b>0 1,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |            |              |
| Chefia ADM                                                            |  |                |            |              |
| <b>Vaca parida</b>                                                    |  |                |            |              |
| -                                                                     |  |                |            |              |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |            |              |
| Ultima Roçado a 3 anos atras                                          |  |                |            |              |
|                                                                       |  | 44,0714        | 57 0       | 1,3          |
| <b>16</b>                                                             |  | <b>59,8537</b> | <b>70</b>  | <b>0 1,2</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |            |              |
| Chefia ADM                                                            |  |                |            |              |
| <b>Vaca parida</b>                                                    |  |                |            |              |
| -                                                                     |  |                |            |              |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |            |              |
| Ultima Roçado a 3 anos atras                                          |  |                |            |              |
|                                                                       |  | 59,8537        | 70 0       | 1,2          |
| <b>17</b>                                                             |  | <b>92,9495</b> | <b>90</b>  | <b>1,0</b>   |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |            |              |
| Chefia ADM                                                            |  |                |            |              |
| <b>Vaca parida</b>                                                    |  |                |            |              |
| -                                                                     |  |                |            |              |
| <b>Pasto altamente infestado</b>                                      |  |                |            |              |
| Ultima Roçado a 3 anos atras                                          |  |                |            |              |
|                                                                       |  | 92,9495        | 90         | 1,0          |
| <b>19</b>                                                             |  | <b>12,1322</b> |            | <b>0,0</b>   |
| <b>Sementec</b>                                                       |  |                |            |              |

|                                                                       |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Dr. Gustavo Martins                                                   |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| <b>Produção de sementes de azevem</b>                                 |  |                   |
| Adubação de base nitrogenada, colheita de azevem                      |  | 12,1322 0,0       |
| <b>2</b>                                                              |  | <b>6,5879 2,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                   |
| Dr. Cristina                                                          |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                   |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,5879 2,3        |
| <b>3</b>                                                              |  | <b>6,5127 2,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                   |
| Dr. Cristina                                                          |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                   |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,5127 2,3        |
| <b>4</b>                                                              |  | <b>6,6368 2,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                   |
| Dr. Cristina                                                          |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                   |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,6368 2,3        |
| <b>5</b>                                                              |  | <b>6,7408 2,3</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                   |
| Dr. Cristina                                                          |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| -                                                                     |  |                   |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                   |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,7408 2,3        |

|                                                                       |  |                |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|---------------|
| <b>6</b>                                                              |  | <b>6,9139</b>  |           | <b>2,3</b>    |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |           |               |
| Dr. Cristina                                                          |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |           |               |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,9139         |           | 2,3           |
| <b>7</b>                                                              |  | <b>6,9046</b>  |           | <b>2,3</b>    |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |           |               |
| Dr. Cristina                                                          |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |           |               |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,9046         |           | 2,3           |
| <b>8</b>                                                              |  | <b>6,8296</b>  |           | <b>2,3</b>    |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |           |               |
| Dr. Cristina                                                          |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |           |               |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,8296         |           | 2,3           |
| <b>9</b>                                                              |  | <b>6,4790</b>  |           | <b>2,3</b>    |
| <b>Chefia ADM</b>                                                     |  |                |           |               |
| Dr. Cristina                                                          |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                                         |  |                |           |               |
| Ultima adubação e semeadura em 2010 - Antigo 18A subdividido em 1 a 9 |  | 6,4790         |           | 2,3           |
| <b>E10</b>                                                            |  | <b>10,0702</b> | <b>15</b> | <b>39 1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                                              |  |                |           |               |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos                       |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |
| -                                                                     |  |                |           |               |

|                                                 |               |           |           |            |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |               |           |           |            |
| Festuca e Azevem                                |               |           |           |            |
|                                                 | 10,0702       | 15        | 39        | 1,5        |
| <b>E11</b>                                      | <b>8,9600</b> | <b>14</b> | <b>35</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |               |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |               |           |           |            |
| <b>200 Vaca Parida</b>                          |               |           |           |            |
| Todo rebanho de 511 ovinos exceto Carneiros     |               |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |               |           |           |            |
| Festuca e Azevem                                |               |           |           |            |
|                                                 | 8,9600        | 14        | 35        | 1,5        |
| <b>E1A</b>                                      | <b>2,9447</b> | <b>5</b>  | <b>12</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |               |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
|                                                 | 2,9447        | 5         | 12        | 1,5        |
| <b>E1B</b>                                      | <b>2,1117</b> | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |               |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
|                                                 | 2,1117        | 3         | 8         | 1,5        |
| <b>E2A</b>                                      | <b>2,1250</b> | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |               |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |               |           |           |            |
| -                                               |               |           |           |            |
|                                                 | 2,1250        | 3         | 8         | 1,5        |
| <b>E2B</b>                                      | <b>2,8841</b> | <b>4</b>  | <b>11</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |               |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |               |           |           |            |

|                                                 |                |           |           |            |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| -                                               |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |                |           |           |            |
| -                                               | 2,8841         | 4         | 11        | 1,5        |
| <b>E3</b>                                       | <b>10,7973</b> | <b>17</b> | <b>42</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |                |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |                |           |           |            |
| -                                               | 10,7973        | 17        | 42        | 1,5        |
| <b>E4</b>                                       | <b>10,8564</b> | <b>17</b> | <b>43</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |                |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |                |           |           |            |
| -                                               | 10,8564        | 17        | 43        | 1,5        |
| <b>E5</b>                                       | <b>11,1710</b> | <b>17</b> | <b>44</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |                |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |                |           |           |            |
| -                                               | 11,1710        | 17        | 44        | 1,5        |
| <b>E6</b>                                       | <b>12,3096</b> | <b>19</b> | <b>48</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Sistema de Ovinos</b>                        |                |           |           |            |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| -                                               |                |           |           |            |
| <b>Campo Nativo infestado</b>                   |                |           |           |            |
| -                                               | 12,3096        | 19        | 48        | 1,5        |
| <b>E7</b>                                       | <b>6,6459</b>  | <b>10</b> | <b>26</b> | <b>1,5</b> |

|                                                                                  |  |  |  |              |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|
| Sistema de Ovinos                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos                                  |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Campo Nativo infestado                                                           |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
|                                                                                  |  |  |  | 6,6459       | 10       | 26       | 1,5      |
| E8                                                                               |  |  |  | 6,0502       | 9        | 24       | 1,5      |
| Sistema de Ovinos                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos                                  |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Campo Nativo infestado                                                           |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
|                                                                                  |  |  |  | 6,0502       | 9        | 24       | 1,5      |
| E9                                                                               |  |  |  | 22,9810      | 35       | 90       | 1,5      |
| Sistema de Ovinos                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos                                  |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Pastagem de azevem (Atualmente campo com annoni). Será feito pastagem novamente. |  |  |  |              |          |          |          |
|                                                                                  |  |  |  |              |          |          |          |
| Preparo de solo, semeadura de azevem, adubação de base e adubação nitrogenada    |  |  |  | 22,9810      | 35       | 90       | 1,5      |
| Triangulo                                                                        |  |  |  | 20,5504      | 32       | 80       | 1,5      |
| Sistema de Ovinos                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Dr. Ferrugem, Dr. Carlos Hoff e Dr. João Carlos                                  |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
| Campo Nativo infestado                                                           |  |  |  |              |          |          |          |
| -                                                                                |  |  |  |              |          |          |          |
|                                                                                  |  |  |  | 20,5504      | 32       | 80       | 1,5      |
| Total Geral                                                                      |  |  |  | 399,7137     | 554      | 511      | 1,7      |
| Tabela dinâmica Gleba E                                                          |  |  |  | Soma de Area | Som a de | Média de | Média de |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Gado           | Lotaç<br>ão nº<br>cab | Lotaç<br>ão nº<br>cab |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Gado/<br>há    | Ovino/<br>ha          |                       |
| <b>18B</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>71,8606</b> | <b>23</b>             | <b>0,3</b>            |
| <b>- Projeto (PAC/CAR) desde 2013</b><br>Dr Collares<br><b>divididos 18b e 18c</b>                                                                                                                                                                                  |  |                |                       |                       |
| - Gado – 38 touros (da ABHB e ABCC) em avaliação. Manejo sanitário de gado diferenciado conforme projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral/proteinado/confinamento. Há varias subdivisões em cerca elétrica no local.                                           |  |                |                       |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 71,8606        | 23                    | 0,3                   |
| <b>18C</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>48,3672</b> | <b>15</b>             | <b>0,0</b>            |
| <b>- Projeto (PAC/CAR) desde 2013</b><br>Dr Collares<br><b>divididos 18b e 18c</b>                                                                                                                                                                                  |  |                |                       |                       |
| - Gado – 38 touros (da ABHB e ABCC) em avaliação. Manejo sanitário de gado diferenciado conforme projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral/proteinado/confinamento. Há varias subdivisões em cerca elétrica no local.                                           |  |                |                       |                       |
| - Máquinas, por se tratar de uma prova a campo recebe anualmente roçada/azevem/trevo/sudão/adubo/nitrogênio/diferimento. Tem áreas diferidas para produção de feno e silagem.                                                                                       |  |                |                       |                       |
| Benfeitorias: Mangueira de manejo de bovino com brete, tronco de contenção e balança. Confinamento de bovino com currais, sala de depósito de ração, cozinha e banheiro. Galpão depósito de adubo/feno/máquina. Poço artesiano. Rede elétrica com um transformador. |  |                |                       |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 48,3672        | 15                    | 0,3                   |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>57,1251</b> | <b>58</b>             | <b>1,0</b>            |

### Projeto MIRAPASTO

- Dr Naylor

**divididos 20 a 22**

- Gado – 167 Novilhas em recria. Manejo sanitário de gado geral com pesagem mensal para ajuste de carga. Alimentação pasto/sal mineral).

**- Máquinas nesses poteiros estão os controles do MIRAPASTO desde 2008, Portanto com grande movimentação de atividades do projeto (roçada/campo limpo/adubação/nitrogênio/diferimento/integração/...).**

A área é subdividida em mais poteiros por cercas novas e cerca elétrica.

- Pot 20 No talhão 1 como rodízio de soja/pastagem. Hoje parte com milho para silagem do PAC/CAR. No talhão 2 soja/azevem/capim sudão.

**21** 57,1251 58 1,0 0,0

**50,5383 52 1,0 0,0**

### Projeto MIRAPASTO

- Dr Naylor

**divididos 20 a 22**

- Gado – 167 Novilhas em recria. Manejo sanitário de gado geral com pesagem mensal para ajuste de carga. Alimentação pasto/sal mineral).

**- Máquinas nesses poteiros estão os controles do MIRAPASTO desde 2008, Portanto com grande movimentação de atividades do projeto (roçada/campo limpo/adubação/nitrogênio/diferimento/integração/...).**

A área é subdividida em mais poteiros por cercas novas e cerca elétrica.

- Pot 21 hoje está com soja em parte da área. Previsto entrar eucalipto (ILFP).

**22** 50,5383 52 1,0 0,0

**55,9671 57 1,0 0,0**

### Projeto MIRAPASTO

- Dr Naylor

**divididos 20 a 23**

- Gado – 167 Novilhas em recria. Manejo sanitário de gado geral com pesagem mensal para ajuste de carga. Alimentação pasto/sal mineral).

**- Máquinas nesses poteiros estão os controles do MIRAPASTO desde 2008, Portanto com grande**

| movimentação de atividades do projeto (roçada/campo limpo/adubação/nitrogênio/diferimento/integração/...).                                                                                                                |                |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| A área é subdividida em mais poteiros por cercas novas e cerca elétrica.                                                                                                                                                  |                |           |            |            |
| - Pot 22 a três anos foi plantado, mas de lá para hoje somente roçada e manejo junto com o gado                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Maxigen/Mirapasto.                                                                                                                                                                                                        | 55,9671        | 57        | 1,0        | 0,0        |
| <b>23A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>45,9520</b> | <b>57</b> | <b>1,2</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                                                                                |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
| - Gado –57 bovinos (bois) em recia. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral. Alimentação pasto nativo/sal mineral).                                                                                          |                |           |            |            |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.                                                                                                                                               |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 45,9520        | 57        | 1,2        | 0,0        |
| <b>23B</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>53,0042</b> | <b>31</b> | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)</b>                                                                                                                                                                                       |                |           |            |            |
| Dr Yokoo                                                                                                                                                                                                                  |                |           |            |            |
| <b>divididos 23B a 26</b>                                                                                                                                                                                                 |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
| - Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recia e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral). |                |           |            |            |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.                                                                                                                                               |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 53,0042        | 31        | 0,6        | 0,0        |
| <b>24A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>76,2474</b> | <b>44</b> | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)</b>                                                                                                                                                                                       |                |           |            |            |
| Dr Yokoo                                                                                                                                                                                                                  |                |           |            |            |
| <b>divididos 23B a 26</b>                                                                                                                                                                                                 |                |           |            |            |

- Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recria e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral).

- Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.

Pot 24A há três anos foi dessecado. Recebeu azevem, adubo/nitrogênio e roçada. Hoje basicamente Annoni.

**24B**

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 76,2474        | 44        | 0,6        | 0,0        |
| <b>26,0986</b> | <b>15</b> | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |

**Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)**

Dr Yokoo

**divididos 23B a 26**

- Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recria e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral).

- Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.

Pot 24B é de pastagens de Azevem. Foi durante 4 anos área de produção de semente desse capim. Recebeu por isso adubação/nitrogênio/roçadas/ diferimento).

**25A**

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 26,0986        | 15        | 0,6        | 0,0        |
| <b>77,3861</b> | <b>45</b> | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |

**Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)**

Dr Yokoo

**divididos 23B a 26**

- Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recria e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral).

- Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.

Pot 25A foi subdividido (2010 ?) para instalar a atividade do ILFP. Portanto, perdeu 34 há da área inicial do nosso mapa.

**25A (NOVO)**

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 77,3861        | 45        | 0,6        | 0,0        |
| <b>42,4329</b> | <b>16</b> | <b>0,4</b> | <b>0,0</b> |

**Projeto ILFP - eucaliptos - 34 Ha**

Dr Helio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |            |            |
| Manejo sanitário de gado geral. Alimentação pasto/sal mineral).                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |            |            |
| <b>Máquinas – conforme planejamento do projeto. (histórico Dr Alexandre/Melissa).</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>42,4329</b>  | <b>16</b>  | <b>0,4</b> | <b>0,0</b> |
| <b>25B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>53,8171</b>  | <b>31</b>  | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |            |            |
| Dr Yokoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |            |            |
| <b>divididos 23B a 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |            |
| - Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recria e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral).                                                                                     |                 |            |            |            |
| - <b>Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |            |
| Benfeitorias: Mangueira de manejo de bovino com brete, tronco de contenção e balança. Galpão de depósito (pequeno e precário). Sem água e sem energia elétrica. Pot 25B foi a três anos pastagem consorciada azevem/trevo. Recebeu por isso adubação/nitrogênio/roçadas/diferimento). Hoje basicamente Annoni. | 53,8171         | 31         | 0,6        | 0,0        |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>72,2089</b>  | <b>42</b>  | <b>0,6</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Maxigen-Brangus (+/- 7 anos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |            |            |
| Dr Yokoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |            |            |
| <b>divididos 23B a 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |            |
| - Gado – 209 bovinos (terneiro/terneira/bois) em recria e engorda. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral acrescentado ainda as atividades peculiaridades do projeto. Alimentação pasto nativo/sal mineral).                                                                                     |                 |            |            |            |
| - <b>Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |            |
| Pot 26 há dois anos foi dessecado. Recebeu azevem, adubo (sobras de atividades)/nitrogênio e roçada. Hoje basicamente Annoni.                                                                                                                                                                                  | 72,2089         | 42         | 0,6        | 0,0        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>140,6480</b> | <b>103</b> | <b>0,7</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |            |            |
| Chefia ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |            |
| <b>dividido entre os 27 e o 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |            |
| Gado –197 bovinos (vacas/touros) em cria/recria. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral.                                                                                                                                                                                                         |                 |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                    |          |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| Alimentação pasto nativo/sal mineral).                                                                                                                                                                             |          |     |     |     |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| -                                                                                                                                                                                                                  |          |     |     |     |
| -                                                                                                                                                                                                                  |          |     |     |     |
| 28                                                                                                                                                                                                                 | 140,6480 | 103 | 0,7 | 0,0 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 128,2856 | 94  | 0,7 | 0,0 |
| <b>Chefia ADM</b>                                                                                                                                                                                                  |          |     |     |     |
| Chefia ADM                                                                                                                                                                                                         |          |     |     |     |
| dividido entre os 27 e o 28                                                                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| Gado –197 bovinos (vacas/touros) em cria/recria. Pasto nativo/Annoni). Manejo sanitário de gado geral.                                                                                                             |          |     |     |     |
| Alimentação pasto nativo/sal mineral).                                                                                                                                                                             |          |     |     |     |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou pontuais.                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| -                                                                                                                                                                                                                  |          |     |     |     |
| -                                                                                                                                                                                                                  |          |     |     |     |
| 29A                                                                                                                                                                                                                | 128,2856 | 94  | 0,7 | 0,0 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 73,9673  | 54  | 0,7 | 0,0 |
| - Projeto (Manejo do pastejo em pastagens naturais)                                                                                                                                                                |          |     |     |     |
| - Dr Pedro e Dr Leandro                                                                                                                                                                                            |          |     |     |     |
| dividido entre os 29 e o 30                                                                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| - Gado – 147 bovinos (touros/vacas/terneiros/vaquilhonas) em cria/recria. Os machos desmamados são incorporados no rebanho geral. Manejo sanitário de gado geral. Alimentação pasto nativo/sal mineral/proteinado. |          |     |     |     |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou a pedido.                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| 29B                                                                                                                                                                                                                | 73,9673  | 54  | 0,7 | 0,0 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 56,6689  | 41  | 0,7 | 0,0 |
| - Projeto (Manejo do pastejo em pastagens naturais)                                                                                                                                                                |          |     |     |     |
| - Dr Pedro e Dr Leandro                                                                                                                                                                                            |          |     |     |     |
| dividido entre os 29 e o 30                                                                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| - Gado – 147 bovinos (touros/vacas/terneiros/vaquilhonas) em cria/recria. Os machos desmamados são incorporados no rebanho geral. Manejo sanitário de gado geral. Alimentação pasto nativo/sal mineral/proteinado. |          |     |     |     |
| - Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou a pedido.                                                                                                                                        |          |     |     |     |
| 30                                                                                                                                                                                                                 | 56,6689  | 41  | 0,7 | 0,0 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 70,9012  | 52  | 0,7 | 0,0 |
| - Projeto (Manejo do pastejo em pastagens naturais)                                                                                                                                                                |          |     |     |     |
| - Dr Pedro e Dr Leandro                                                                                                                                                                                            |          |     |     |     |
| dividido entre os 29 e o 30                                                                                                                                                                                        |          |     |     |     |

- Gado – 147 bovinos (touro/vaca/terneiro/vaquilhona) em cria/recria. Os machos desmamados são incorporados no rebanho geral. Manejo sanitário de gado geral. Alimentação pasto nativo/sal mineral/proteinado.

- Máquinas – Roçadas de dois em dois anos no inverno/primavera ou a pedido.

|                    |                  |            |            |            |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                    | 70,9012          | 52         | 0,7        | 0,0        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1201,4768</b> | <b>831</b> | <b>0,7</b> | <b>0,0</b> |