



## Clima Temperado

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
BR 392 - km 78 - Cx. Postal 403  
CEP 96010-971 - Pelotas, RS  
Telefone (53) 3275-8100 - Fax (53) 3275-8221  
[www.cpact.embrapa.br](http://www.cpact.embrapa.br)

Julho 2010 - Tiragem: 100 exemplares  
Design: Mariana Vargas (estagiária) - Impressão: Embrapa Clima Temperado



Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento

# 'BRS Céu Laura'



Clima Temperado



## BRS Céu Laura'

### Origem

A cultivar BRS Céu Laura é uma laranjeira do grupo sem acidez, provavelmente derivada de mutação de gema de 'Piralima' ou 'Lima', tendo sido selecionada em Harmonia-RS, em parceria com o produtor Eduardo César Schroder.

### Características morfológicas

- Planta: vigorosa, com copa de porte médio, compacta e forma esferóide.
- Folhas: coloração verde-escura, limbo ovalado com pecíolos de asas obvais.
- Flores: completas, com grãos-de-pólen e sacos embrionários férteis.
- Frutos: tamanho médio a grande, forma esferóide, peso médio de 130g, casca ligeiramente rugosa com coloração amarelada, 10 a 12 gomos por fruto, boa quantidade de suco de coloração amarelada, média de oito sementes por fruto, 9-11° Brix e acidez titulável total de 0,08-0,12%, sabor insípido e aroma de intensidade média.

### Qualidade dos frutos e mercado

Os frutos apresentam excelente qualidade para consumo *in natura* e para produção de sucos, bolos e doces, sendo principalmente recomendados para idosos, gestantes, crianças, lactantes, fumantes e pessoas com problemas gástricos e intestinais.

### Época de produção

A maturação dos frutos é precoce. No Rio Grande do Sul a colheita é realizada no período de abril a julho, podendo ser antecipada ou

retardada em função das temperaturas médias da região de cultivo. Quando colhidos os frutos podem ser conservados por mais de um mês, sob condições controladas de refrigeração.

### Limitações da cultivar

Suscetível ao cancro citrico e à mancha-preta. Necessidade de cuidados especiais com as moscas-das-frutas.

### Porta-enxerto

O Trifoliata, o citrumeleiro 'Swingle' e os citrangeiros 'Troyer' e 'Carrizo' são os porta-enxertos recomendados para a produção de frutos de alta qualidade em regiões de clima temperado. Em regiões mais quentes, o limoeiro 'Cravo' e as tangerineiras 'Cleópatra' e 'Sunki' também podem ser utilizados.

### Borbulhas

Podem ser obtidas na Embrapa Transferência de Tecnologia, Escritório de Negócios do Capão do Leão, RS.

### Mudas de qualidade

Podem ser obtidas de viveiristas licenciados pela Embrapa Clima Temperado e Embrapa Transferência de Tecnologia.

### Espaçamento para plantio

Em função do porte médio das árvores recomenda-se um espaçamento de 5,5 m x 3,5 m, com pequena variação a depender do porta-enxerto, tipo de solo e sistema de manejo.

### Manejo das plantas

Para alta produção as plantas requerem condições ideais de nutrição, irrigação e manejo de pragas, doenças e plantas daninhas.

### Produtividade

É uma cultivar muito produtiva. Dependendo das condições climáticas e de cultivo, a produção anual média pode atingir 60 toneladas por hectare.