BRASIL.GOV

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste

Boletim Número: 0442013

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste

Periodo: 06/03/2013 a 13/03/2013

MONITORAMENTO: Nos últimos 7 dias as maiores precipitações da região Centro-Oeste ocorreram nos arredores de São José do Xingu, Apiacás e Nova Bandeirantes no Mato Grosso, com chuvas que acumularam de 60 a 90 mm. Nas áreas ao redor destas, a cerca de Guarani de Goiás no estado de Goiás, de Juti, Coxim e Aparecida do Taboado no Mato Grosso do Sul, e de Alto Araguaia, Chapada dos Guimarães e de Tangará da Serra no Mato Grosso, com precipitações que acumularam entre 30 e 50 mm. Nas áreas restantes as chuvas somaram entre 0 e 20 mm. Quanto à umidade do solo, nas proximidades de Alto Araguaia, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Nova Monte Verde e São José do Xingu no Mato Grosso, de Mineiros em Goiás, de Itaquiraí, Naviraí e Batayporã no Mato Grosso do Sul os teores estão entre 55 e 75 mm. Já na região entre Colzina, Aripuanã, Tapurah e Pontes e Lacerda no Mato Grosso, nas proximidades de Três Lagoas, Água Clara, Campo Grande e Corumbá no Mato Grosso do Sul, na área entre São Miguel do Araguaia, Crixás, Nova Crixás, Porangatu e Formoso, nas faixas entre Catalão e Cristalina, entre Itumbiara, Pontalinda e Palmeiras de Goiás no estado de Goiás esses teores estão mais baixos entre 0 e 20 mm. Enquanto no restante do Centro-Oeste a umidade do solo está entre 25 e 50 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Centro-Oeste apresenta teores entre 0 e 40 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Apenas nas proximidades de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul há entre 50 e 90 dias de estiagem agrícola.

Produtores calculam as perdas do milho safrinha em Mato Grosso do Sul. Em Aral Moreira as perdas na lavoura são visíveis. Na fazenda de um agricultor, o plantio do milho safrinha foi concluído há duas semanas. Ele antecipou a semeadura para fugir da geada no inverno, mas acabou enfrentando um outro problema: a falta de chuva. Em alguns pontos da lavoura, o milho não se desenvolveu. Situação complicada vive também outro produtor, que em 500 hectares plantados, onde a chuva não chegou, teve de fazer o replantio, mas o milho não vingou. Agora ele já pensa em outra alternativa. “A ideia é fazer uma cobertura para o solo com aveia em maio, se chover”, diz. “Se continuar esta seca por mais 10 dias, estamos estimando uma perda em torno de 50%”, explica um agrônomo da região. O último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para uma safrinha de 5,8 milhões de toneladas em Mato Grosso do Sul, queda de 4% em relação ao ano passado. (Com: G1.com)







PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas devem ser maiores nas proximidades de Bataguassu e Anaurilândia com chuvas que deverão acumular de 220 a 280 mm. Ao redor desta área as precipitações poderão somar de 140 a 200 mm. Já no sul de Goiás e nas proximidades de Torixoréu, de Colíder, de Alta Floresta e de Brasnorte as precipitações que devem ficar entre 100 e 130 mm. No restante da região Centro-Oeste as chuvas deverão acumular de 60 a 90 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer no estado de Goiás, nas proximidades de Amambai, Mundo Novo, Ponta Porã e Porto Murtinho no sul do Mato Grosso do Sul, com temperaturas que devem ficar entre 18 e 21ºC. No restante do Centro-Oeste as mínimas devem ficar entre 22 e 24ºC. Quanto às máximas as mais elevadas devem ser registradas no oeste do Mato Grosso do Sul, no norte, centro e oeste do Mato Grosso, além das proximidades de Pontalina e Goiânia em Goiás com temperaturas que devem ficar entre 32 e 35ºC. Já as temperaturas máximas mais baixas devem ser observadas no sul e leste do Mato Grosso do Sul e da região entre Ipameri, Luziânia, Silvânia e Pirenópolis em Goiás, com os termômetros podendo registrar temperaturas entre 26 e 29ºC. No restante do Centro-Oeste as máximas deverão ficar entre 30 e 32ºC.

Para as próximas 48 horas a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis para

a colheita. Com relação às condições para a aplicação dos defensivos agrícolas, a maior parte do Centro-Oeste deverá apresentar condições de razoáveis a desfavoráveis, porém na região entre Formosa, Sítio d'Abadia e Cavalcante além dos arredores de Luziânia em Goiás, no sul e centro do Mato Grosso do Sul, na região de São Félix do Araguaia e na área entre Juara, Castanheira, Aripuanã e Apiacás no Mato Grosso essas condições devem estar críticas no período considerado. Quanto aos tratamentos fitossanitários, a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições inadequadas, apenas nos arredores de São João d'Aliança, de Santo Antônio do Descoberto e de Vila Propício em Goiás, e nos arredores de Batayporã no Mato Grosso do Sul, essas condições estarão adequadas nos próximos dois dias. Quanto à irrigação, a maior parte do Centro-Oeste dispensa adição de água nos próximos dias, apenas nos arredores de Corumbá, de Água Clara, de Chapadão do Sul e de Sidrolândia no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso e nos arredores de Nova Ubiratã, de Juara e de Luciára no Mato Grosso, haverá necessidade de irrigação nos próximos dois dias. Quanto às condições para o manejo do solo, a maior parte do Centro-Oeste apresentará nos próximos dois dias condições entre razoáveis e desfavoráveis, porém nas faixas entre Tangará da Serra e de Tapurah, entre Gaúcha do Norte e Vila Rica e a cerca de Itiquira no Mato Grosso, na região entre Aquidauana e Sonora, nas proximidades de Cassilândia, de Paranhos e de Coronel Sapucaia no Mato Grosso do Sul, além das proximidades de Aporé, de Jataí, de nos arredores de Aurilândia, de Itajá, Niquelândia, Sítio d'Abadia e Vila Propício, essas condições estarão favoráveis no período considerado.







Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AVEIA DE SEQUEIRO
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL
CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO ZON AGRI
COCO IRRIGADO
GIRASSOL
MAMAO IRRIGADO
MARACUJA IRRIGADO
MILHO AGRI
PUPUNHA IRRIGADA
SORGO
TRIGO IRRRIGADO